

Augustów, dnia 23 maja 2018 r.

OP.272.8.2018

Wszyscy wykonawcy biorący udział w postępowaniu – informacja nr 3

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi (numer postępowania: OP.272.8.2018)

Zamawiający prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Augustowskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi o, na podstawie:

- art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) poniżej informuje o otrzymanych wnioskach w sprawie wyjaśnienia treści SIWZ i udzielonych na nie wyjaśnieniach ,
- art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r., poz. 1579 z późn. zm.) poniżej informuje o modyfikacji treści SIWZ.

PYTANIE nr 1

Prosimy o wskazanie jakie mienie jest magazynowane poniżej poziomu gruntu bezpośrednio na podłodze.
Jaka jest wartość tego mienia?

ODPOWIEDŹ nr 1

Zamawiający nie posiada tak szczegółowych informacji z uwagi na fakt, że zakres zamówienia obejmuje jego jednostki organizacyjne. Uzyskanie tych informacji w toku procedury nie jest możliwe.

PYTANIE nr 2

Prosimy o określenie wspólnego limitu dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego w klauzuli przechowywania mienia w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla szkód będących wynikiem zalania od podłoża.

ODPOWIEDŹ nr 2

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 3

W związku z treścią Klauzuli uznania stanu zabezpieczeń prosimy o informację, czy:

- a) zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscach zgłaszanych do ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i normami, a stan techniczny obiektów jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa (w tym szczególnie czy lokalizacje posiadają aktualne przeglądy i badania zgodnie art. 62 prawa budowlanego).
- b) protokoły pokontrolne zawierają wpisy warunkujące dalsze użytkowanie albo wskazujące na konieczność lub celowość wykonania remontów lub innych robót mających wpływ na poziom bezpieczeństwa pożarowego albo trwałość lub stabilność obiektów budowlanych.

ODPOWIEDŹ nr 3

Zamawiający aktualnie nie jest w stanie ustalić czy w protokołach z dokonanych przeglądów budynków nie stwierdzono usterek. Nie było natomiast zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie.

Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu z zamawiającym). Zamawiający udostępni dokumenty.

PYTANIE nr 4

W stosunku do budynków wyłączonych z eksploatacji prosimy o wyłączenie ich z ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 4

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 5

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o ograniczenie w stosunku do budynków wymienionych w pkt. 4 zakresu ubezpieczenia do następujących ryzyk: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja upadek statku powietrznego; oraz odstąpienie od stosowania klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ nr 5

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 6

Prosimy o informację, czy w okresie wykonania zamówienia Zamawiający planuje wyłączenie z eksploatacji budynków i budowli na okres dłuższy niż 30 dni? Jeżeli tak, to:

- a) jakiego mienia i o jakiej wartości wyłączenie miałyby to dotyczyć,
- b) w jakiej lokalizacji,
- c) jaka jest przyczyna planowanego wyłączenia,
- d) czy media zostaną odłączone,
- e) kiedy orientacyjnie nastąpi wyłączenie,
- f) czy lokalizacja/budynek będzie fizycznie chroniony?

ODPOWIEDŹ nr 6

Zamawiający informuje, iż aktualnie nie jest planowane wyłączenie z eksploatacji budynków i budowli na okres dłuższy niż 30 dni w okresie zamówienia.

PYTANIE nr 7

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie nr 6 prosimy o zgodę na ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla tej kategorii mienia do następujących ryzyk: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, implozja upadek statku powietrznego; oraz odstąpienie od stosowania klauzul obligatoryjnych i fakultatywnych.

ODPOWIEDŹ nr 7

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 8

Czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.?

ODPOWIEDŹ nr 8

Zamawiający informuje, iż w ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie.

PYTANIE nr 9

Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zgłoszono solary, instalacje i kolektory solarne. Jeżeli tak, prosimy o podanie wartości tego mienia i jego opis, w tym gdzie jest usytuowane.

ODPOWIEDŹ nr 9

Zamawiający informuje, iż w ramach SIWZ nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia solary, instalacje i kolektory solarne.

PYTANIE nr 10

Prosimy o modyfikację listy dopuszczalnych wyłączeń w ubezpieczeniu mienia od zdarzeń losowych poprzez dodanie:

- w wyniku prowadzenia lub w następstwie robót budowlanych, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli robót budowlano-montażowych,
- w wyniku systematycznego zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych urządzeń technologicznych rozprowadzających wodę, inne ciecze lub parę oraz zawilgacania przez wody gruntowe, a także spowodowane przez grzyb ścienny,
- w wyniku wybuchu wywołanego przez Ubezpieczającego w celach rozbiórkowych,
- w wyniku składowania mienia niezgodnie z wymaganiami producenta lub dostawcy, chyba, że sposób składowania nie miał wpływu na powstanie lub rozmiar szkody,
- powstałe w pojazdach podlegających rejestracji, chyba, że stanowią one środki obrotowe lub rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usług
- w wyniku nie przestrzegania przez Zamawiającego/Ubezpieczonego wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa, Polskich Normach i normach branżowych, o ile miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
- polegające na pękaniu ścian lub zawaleniu się budynków i budowli, chyba, że szkoda powstała na skutek zdarzenia, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli katastrofy budowlanej,
- wszelkiego rodzaju szkody pośrednie związane z opóźnieniami, utratą rynku, utratą zysku, zwiększonymi kosztami działalności,

ODPOWIEDŹ nr 10

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 11

Prosimy o potwierdzenie, że pod pojęciem mienia osób trzecich nie mieszczą się pojazdy mechaniczne.

ODPOWIEDŹ nr 11

Zamawiający potwierdza, że pod pojęciem mienia osób trzecich w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk nie mieszczą się pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji. Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

PYTANIE nr 12

W stosunku do fakultatywnej Klauzuli pokrycia kosztów naprawy uszkodzeń powstałych w mieniu otaczającym prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca prawidłowo interpretuje treść Klauzuli, tj. że występuje mienie Zamawiającego, które nie będzie podlegać ubezpieczeniu na warunkach SIWZ, a za które ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie, jeżeli wystąpią przesłanki wynikające z treści Klauzuli. Jeśli tak, prosimy o bliższe informacje o tym mieniu.

ODPOWIEDŹ nr 12

Zamawiający informuje, iż ochroną ubezpieczeniową dodatkowo mają być objęte wszelkie szkody w mieniu otaczającym należącym do ubezpieczającego/ubezpieczonego (nie zgłoszonym do ubezpieczenia jako przedmiot ubezpieczenia), które są bezpośrednią konsekwencją szkód w ubezpieczonych przedmiotach. Limit odpowiedzialności ubezpieczyciela wynosi 30 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym okresie ubezpieczenia.

PYTANIE nr 13

Prosimy o zmianę w treści Klauzuli reprezentantów poprzez dodanie jako reprezentantów dyrektorów i ich zastępców poszczególnych jednostek objętych zamówieniem.

ODPOWIEDŹ nr 13

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 14

W związku z zapisem w załączniku nr 1a do SIWZ, w zakresie pkt 2.1. w brzmieniu: „2.1. Przedmiotem ubezpieczenia jest interes majątkowy ubezpieczającego / ubezpieczonego w odniesieniu do m.in. następujących kategorii mienia (katalog otwarty): ...” prosimy o potwierdzenie, że ochroną obejmowane jest mienie zadeklarowane w wykazach mienia, a intencją Zamawiającego (analogicznie do postępowania z roku 2015) jest zapewnienie sobie możliwości objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, których Zamawiający dzisiaj nie posiada. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku włączenia takich kategorii mienia (innych niż aktualnie posiadane) stawki ubezpieczeniowe i składka wymagać będą zgody (uzgodnień) obydwu stron umowy.

ODPOWIEDŹ nr 14

Zamawiający wyjaśnia, iż wskazując katalog obejmujący odpowiednie rodzaje mienia pozostawia sobie prawo do objęcia ochroną w ramach umowy ubezpieczenia tych kategorii mienia, których dzisiaj nie posiada. Kwestie ewentualnych doubezpieczeń w tym zakresie regulować będą odpowiednie dokumenty ubezpieczeniowe. Przy czym wykonawca nie będzie mógł odmówić ochrony dla tych nowych kategorii mienia.

PYTANIE nr 15

Prosimy o podanie przez Zamawiającego adresu lokalizacji z najwyższą sumą ubezpieczenia, wskazanie tej sumy i rodzaju działalności tam prowadzonej.

ODPOWIEDŹ nr 15

Zamawiający informuje, że lokalizacja z najwyższą sumą ubezpieczenia (26 334 222,73 zł) jest Augustowskie Centrum Edukacyjne, 16-300 Augustów, Al. Kardynała Wyszyńskiego 3; jest to placówka edukacyjna, prowadzi działalność oświatowo-wychowawczą.

PYTANIE nr 16

Prosimy o informację, jakie są zamierzenia Zamawiającego w zakresie zwiększenia wartości składników majątku trwałego poprzez nowe zakupy, inwestycje materialne lub zwiększenie wartości już posiadanych/użytkowanych środków trwałych, z zaokrągleniem do 1 mln złotych (w całym okresie ubezpieczenia).

ODPOWIEDŹ nr 16

Zamawiający aktualnie nie jest w stanie udzielić tak szczegółowych informacji z uwagi na fakt, że nie ma planu inwestycji wieloletnich. Plany te uchwalane są na okresy roczne w budżecie Powiatu na dany rok i podlegają aktualizacji w trakcie roku. Pełna informacja na ten temat jest prezentowana na bieżąco poprzez publikację wszystkich uchwał Rady Powiatu w sprawie budżetu i jego zmiany w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu – w załączniku „Wykaz wydatków inwestycyjnych”.

PYTANIE nr 17

Prosimy o określenie w wymaganych warunkach ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego, że kradzież zwykła nie ma zastosowania do dzieł sztuki oraz szkód o których Ubezpieczający dowiedział się w wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji.

ODPOWIEDŹ nr 17

Zamawiający informuje, iż w akceptowalnych wyłączeniach odpowiedzialności ubezpieczyciela w punkcie 4.32 wpisano, iż z zakresu odpowiedzialności wyłączone są szkody w działach sztuki, chyba że zostały zadeklarowane do ubezpieczenia.

Zamawiający wyjaśnia, iż aktualnie w wykazie mienia nie zostały wykazane dzieła sztuki.

PYTANIE nr 18

Prosimy o podanie wykazu sprzętu elektronicznego, który ma zostać ubezpieczony w ramach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego. Powyższy wykaz powinien zawierać: rodzaj sprzętu, wartość, rok produkcji, numer seryjny lub ewidencyjny.

ODPOWIEDŹ nr 18

Zamawiający informuje, iż wybranemu w drodze zamówienia publicznego wykonawcy, na jego wniosek, mogą zostać udostępnione wykazy sprzętu elektronicznego.

PYTANIE nr 19

Wnosimy o podanie struktury wiekowej sprzętu elektronicznego, podanie wartości i roku produkcji najstarszego sprzętu elektronicznego.

ODPOWIEDŹ nr 19

Zamawiający informuje:

- struktura wiekowa sprzętu elektronicznego: od 1995 r. do 2018r.
- wartość i rok produkcji najstarszego sprzętu elektronicznego, np:
SP ZOZ - drukarka OKI, r. prod. 1995, wart. 1774,53 zł
II LO w Augustowie - kserokopiarka, r.prod. 1999, wart. 13 300 zł
ACE w Augustowie - monitory 7 szt. po ok 790 zł/szt., r. prod. 1995

PYTANIE nr 20

Jaki sprzęt medyczny zgłaszany jest do ubezpieczenia?

- a) jaka jest najwyższa jednostkowa wartość sprzętu danego typu (np. tomografów)?
- b) czy do ubezpieczenia zgłaszane są tomografy, rezonanse magnetyczne, endoskopy lub drony?

ODPOWIEDŹ nr 20

Zamawiający informuje, iż SP ZOZ w Augustowie zgłosił do ubezpieczenia sprzęt medyczny elektroniczny o łącznej sumie ubezpieczenia 8 451 136,00 zł, w tym są to:

Lp.	Numer inwentarzowy	Nazwa środka trwałego	Data nabycia	Wartość KB
1	S/802/00072	Inkubator typ CN-4	28.11.2012	3 016,44
2	S/802/00073	Inkubator typ CN-4	28.11.2012	3 016,44
3	S/802/00101	Pompa infuzyjna typ 50	28.11.2012	1 890,00
4	S/802/00103	Aparat USG "Simens" AC	26.03.2009	153 301,76
5	S/802/00121	Inkubator typ V 85MC	28.11.2012	11 776,48
6	S/802/00224	CPAP-Aparat wspomagający oddychanie	28.11.2012	8 390,00
7	S/802/00237	Pompa infuzyjna jednostrzykawk. typ 102A	28.11.2012	4 392,00
8	S/802/00239	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa typ102	31.12.2001	4 392,00
9	S/802/00246	Aparat do badania tętna płodu	18.02.2000	3 540,44
10	S/802/00247	Aparat do badania tętna płodu	18.02.2000	3 540,44
11	S/802/00248	Aparat do badania tętna płodu	18.02.2000	3 540,44
12	S/802/00249	Wyciąg chemiczny WCS-2 - Digistorium	13.03.2000	8 899,90
13	S/802/00251	Stanowisko do pielęgn.niemowląt SP-1600	18.08.2000	7 258,51
14	S/802/00252	Stanowisko do pielęgn.niemowląt SP-1600	18.08.2000	7 258,51
15	S/802/00253	Stanowisko do pielęgn.niemowląt SP-1600	18.08.2000	7 258,51
16	S/802/00254	Stanowisko do pielęgn.niemowląt SP-1600	18.08.2000	7 258,51
17	S/802/00255	Stanowisko do piel.niemowląt SP-1600 P/L	18.08.2000	8 997,02
18	S/802/00256	Stanowisko do piel.niemowląt SP-1600 P/L	18.08.2000	8 997,02
19	S/802/00257	Stanowisko do piel.niemowląt SP-1600 P/L	18.08.2000	8 997,02
20	S/802/00258	Pulsoksymetr typ NPB 295	28.11.2012	5 903,15
21	S/802/00259	Stanowisko do resuscytacji noworodka	28.11.2012	29 221,41

22	S/802/00268	Defibrylator typ LIFEPAK 12	31.12.2001	38 918,00
23	S/802/00269	Aparat EKG typ AsCARD-A4/A komplet	28.11.2012	7 368,80
24	S/802/00270	Przyłóżkowy aparat RTG BASIC 100-3P	28.11.2012	69 950,00
25	S/802/00271	Kardiomonitor DIASCOPE TRAWELLER	28.11.2012	24 692,80
26	S/802/00272	Kardiomonitor DIASCOPE TRAWELLER	28.11.2012	24 692,80
27	S/802/00273	Kardiomonitor DIASCOPE TRAWELLER	28.11.2012	24 692,80
28	S/802/00274	Aparat do znieczulania ogólnego EXCEL 80	02.04.2001	107 246,05
29	S/802/00275	Respirator stacjonarny SAVINA kpl.	28.11.2012	56 521,65
30	S/802/00277	Aparat Holter+EKG wysłkowe z bieżnią	31.10.2010	161 324,76
31	S/802/00278	Aparat EKG AsCARD B 56	31.12.2001	6 000,00
32	S/802/00279	Aparat EKG AsCARD-A4/A	28.11.2012	7 368,80
33	S/802/00280	Aparat EKG AsCARD-A4/A	28.11.2012	7 368,80
34	S/802/00281	Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa DUET/20/	28.11.2012	4 098,00
35	S/802/00282	Kardiomonitor M-3 VIRIDIA	28.11.2012	31 214,92
36	S/802/00286	Kardiomonitor PROPAQ 244/SP/SCO	28.11.2012	36 903,77
37	S/802/00287	Defibrylator LIFE PAK 12P/SP/122	28.11.2012	43 096,50
38	S/802/00288	Aparat do znieczulania FABIUS GS+respir.	28.11.2012	159 802,43
39	S/802/00289	Respirator-dzieci i dorosłych RAPHAEL	28.11.2012	67 154,50
40	S/802/00291	Koagulometr CC-3003	01.04.2004	13 420,00
41	S/802/00292	Pulsoksymetr N395-1	29.03.2004	4 575,51
42	S/802/00297	Laser CTL 1106 MX 150mW + okulary	30.11.2004	5 246,00
43	S/802/00306	Aparat do elektroterapii.Interdyn i TENS	08.02.2005	3 710,70
44	S/802/00308	Ultradźwiękowy detektor tętna płodu	21.10.2005	2 207,50
45	S/802/00310	USG HP Sonos 550	10.08.2007	80 000,00
46	S/802/00311	Zestaw do kontroli jakości i stałości ob	15.06.2007	25 036,53
47	S/802/00312	Aparat KTG Analogic	19.10.2007	20 000,00
48	S/802/00313	Pompa infuzyjna jednostrzykowa	28.11.2012	2 963,90
49	S/802/00318	Interdynamic ID-8C	31.12.2007	3 390,00
50	S/802/00320	Pompa infuzyjna AP-12	06.03.2008	2 568,00
51	S/802/00327	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	30.06.2008	2 568,00
52	S/802/00330	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	15.09.2008	5 000,00
53	S/802/00331	Pompa infuzyjna AP 12	05.09.2008	2 461,00
54	S/802/00332	Pompa infuzyjna AP 12	05.09.2008	2 461,00
55	S/802/00334	Pompa infuzyjna AP12	28.11.2012	2 568,00
56	S/802/00335	EKG AsCard	12.12.2008	5 550,09
57	S/802/00336	Holter ciśnieniowy	12.12.2008	5 800,00
58	S/802/00337	Krdiomonitor PM 9000	13.12.2008	11 705,00
59	S/802/00338	Krdiomonitor PM 9000	13.12.2008	11 705,00
60	S/802/00339	Kardiomonitor PM 9000	13.12.2008	11 705,00
61	S/802/00341	Videokolonoskop	27.03.2009	37 814,00
62	S/802/00342	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	28.11.2012	2 247,00
63	S/802/00343	Warm Touch Blower 5900W CART X1	28.11.2012	7 008,50
64	S/802/00345	Pompa infuzyjna strzykawkowa	28.11.2012	5 000,01
65	S/802/00348	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP14	21.12.2009	2 354,00
66	S/802/00349	Defibrylator AED-M	31.12.2009	9 920,00
67	S/802/00354	OTO READ badanie słuchu	28.11.2012	9 634,37
68	S/802/00355	Respirator 840 z kompresorem	22.03.2010	96 300,00
69	S/802/00356	Respirator 840 z kompresorem	22.03.2010	96 300,00
70	S/802/00357	Nóż ultradźwiękowy	29.03.2010	49 886,61
71	S/802/00358	Aparat RTG Siremobil Compact L	10.04.2010	277 986,00
72	S/802/00359	Multifiltrat z modulem CI-CA	16.04.2010	84 900,00
73	S/802/00360	Videokolonoskop średni	12.04.2010	58 957,00
74	S/802/00361	Videogastroskop	12.04.2010	57 031,00
75	S/802/00362	Autom. myjnia endoskopowa	12.04.2010	47 936,00
76	S/802/00363	Stacja komputerowa	12.04.2010	5 002,00
77	S/802/00364	Zestaw do dokumentacji obrazu	12.04.2010	1 712,00
78	S/802/00365	Videobranchoskop	01.03.2011	60 990,00
79	S/802/00366	Procesor obrazu ze źródłem światła	12.04.2010	41 944,00
80	S/802/00367	Monitor medyczny	12.04.2010	15 943,00

81	S/802/00369	Aparat USG z wyposażeniem	21.04.2010	106 893,00
82	S/802/00370	Elektrolux ERB 29033 W1	05.05.2010	1 199,00
83	S/802/00372	Aparat RTG wielofunkcyjny	24.05.2010	789 339,00
84	S/802/00379	Aparat KTG FC 1400	02.06.2010	12 893,50
85	S/802/00380	Defibrylator Cardio Aid 200B	07.06.2010	23 968,31
86	S/802/00381	Defibrylator Cardio Aid 200B	07.06.2010	23 968,31
87	S/802/00382	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	28.11.2012	4 577,46
88	S/802/00383	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	07.06.2010	4 577,46
89	S/802/00384	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	07.06.2010	4 577,46
90	S/802/00385	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	07.06.2010	4 577,46
91	S/802/00386	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	07.06.2010	4 577,46
92	S/802/00387	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	07.06.2010	4 577,46
93	S/802/00388	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
94	S/802/00389	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
95	S/802/00390	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	07.06.2010	4 577,46
96	S/802/00391	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
97	S/802/00392	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
98	S/802/00393	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
99	S/802/00395	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
100	S/802/00396	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa	09.06.2010	4 577,46
101	S/802/00403	Tor wizyjny do laparoskopii	15.06.2010	159 820,44
102	S/802/00404	Aparat do diatemii GN 640	15.06.2010	27 944,44
103	S/802/00406	Aparat do znieczulenia	23.06.2010	119 990,00
104	S/802/00407	Kardiomonitor mCare 300	10.06.2010	15 000,00
105	S/802/00408	Kardiomonitor mCare 300	10.06.2010	15 000,00
106	S/802/00409	Kardiomonitor mCare 300	10.06.2010	15 000,00
107	S/802/00410	Kardiomonitor Ultraview SL 2600	10.06.2010	29 900,00
108	S/802/00411	Kardiomonitor mCare 300	10.06.2010	15 000,00
109	S/802/00417	Aparat do resuscytacji NEOPUFF RD 900	28.11.2012	6 595,48
110	S/802/00421	Wózek do przewożenia zwłok	17.11.2010	2 749,88
111	S/802/00423	Apar. do zniecz. BleaseSirius	28.11.2012	147 612,92
112	S/802/00426	Kardiomonitor MEG 1200	24.08.2011	4 400,00
113	S/802/00429	Aparat do krioterapii KRIOPOL R 26	11.12.2012	17 598,60
114	S/802/00430	Respirator Shangrilla 510	28.11.2012	12 247,20
115	S/802/00431	Zestaw do pomiaru ciśnienia wewnątrzczas	29.12.2011	20 999,52
116	S/802/00432	Waga AD 510	14.05.2012	1 722,00
117	S/802/00434	Krdiomonitor 7000	12.12.2012	3 900,00
118	S/802/00435	Kardiomonitor stacjonarny 7000	12.12.2012	5 200,00
119	S/802/00436	Kardiomonitor ProCare B40	12.12.2012	17 820,00
120	S/802/00439	Detektor UDT 20 D	25.03.2013	1 101,60
121	S/802/00440	Rejestrator Holterowski	25.03.2013	4 700,00
122	S/802/00454	Aparat KTG BT 300	18.02.2014	4 172,00
123	S/802/00455	Waga apteczna VIBRA SJ-2200 CE	20.05.2014	1 549,80
124	S/802/00457	Monitor do pomiaru rzutu serca Vigileo	01.12.2014	32 400,00
125	S/802/00458	Kardiomonitor CMS 8000	15.12.2014	5 480,00
126	S/802/00461	Demineralizator HLP 10 Standard	05.02.2015	6 699,99
127	S/802/00462	Waga niemowlęca WE15P2	15.04.2015	1 080,00
128	S/802/00463	Bieżnia Trackmaster TMX428 ze stacją analiz	27.04.2015	57 225,00
129	S/802/00464	Wideoendoskop z myjnią, procesorem obrazu ze źródłem światła i monitorem medycznym.	28.04.2015	123 660,00
130	S/802/00465	Myjnia dezynfektor Steelco DS 500 sc	30.04.2015	23 976,00
131	S/802/00466	Kardiomonitor modułowy BV T8	14.05.2015	26 136,00
132	S/802/00467	Defibrylator D3 Pacer	14.05.2015	24 840,00
133	S/802/00469	Spirometr MCRO I	03.09.2015	1 771,74
134	S/802/00470	HolCard CR-07 rejestrator v.002	29.10.2015	1 988,28
135	S/802/00471	Holcard CR07 Beta-XL System z rejestratorem Holcard CR-07	29.10.2015	10 289,17
136	S/802/00472	Pulsoksymetr	29.10.2015	1 134,00
137	S/802/00473	Elektrokardiograf AsCard Grey System v.07.303	29.10.2015	8 000,00
138	S/802/00474	Pulsoksymetr	29.10.2015	1 134,00
139	S/802/00475	Elektrokardiograf AsCard Grey System v.07.303	29.10.2015	8 000,00

140	S/802/00476	Platforma elektrochirurgiczna Force Triad Energy Platform X1	28.10.2015	45 921,60
141	S/802/00477	Videokolonoskop HD EC-530FI	09.12.2015	51 948,00
142	S/802/00479	Holter ciśnieniowy OSCAR 2	15.12.2015	8 100,00
143	S/802/00480	Holter ciśnieniowy OSCAR 2	15.12.2015	8 100,00
144	S/802/00481	Holter EKG	15.12.2015	18 111,60
145	S/802/00482	Holter EKG	15.12.2015	18 111,60
146	S/802/00483	Kardiomonitor M8000A	15.12.2015	13 553,46
147	S/802/00484	Kardiomonitor M8000A	15.12.2015	13 553,46
148	S/802/00485	Kardiomonitor M8000A	15.12.2015	13 553,46
149	S/802/00486	Kardiomonitor M8000A	15.12.2015	13 553,46
150	S/802/00491	Kardiomonitor modułowy BU T 8	11.12.2015	38 880,00
151	S/802/00492	Aparat EKG	11.12.2015	4 515,48
152	S/802/00493	Aparat EKG	11.12.2015	4 515,48
153	S/802/00494	Aparat EKG	11.12.2015	4 515,48
154	S/802/00495	Aparat EKG	11.12.2015	4 515,48
155	S/802/00496	Zestaw do histeroskopii	15.12.2015	53 335,88
156	S/802/00497	Polaris Laser skaner	15.12.2015	10 000,00
157	S/802/00498	Echo serca Vivid S5	15.12.2015	198 545,04
158	S/802/00499	Aparat RTG kostno-płucny	14.12.2015	366 057,00
159	S/802/00500	Aparat do znieczulenia ogólnego FABIUS Tiro	15.12.2015	139 114,80
160	S/802/00501	Respirator SAVINA 300	15.12.2015	49 896,00
161	S/802/00502	Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia	15.12.2015	3 920,40
162	S/802/00503	Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia	15.12.2015	3 920,40
163	S/802/00504	Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia	15.12.2015	3 920,40
164	S/802/00505	Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia	15.12.2015	3 920,40
165	S/802/00506	Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia	15.12.2015	3 920,40
166	S/802/00507	Pompa infuzyjna Injectomat MC Agilia	15.12.2015	3 920,40
167	S/802/00508	Aparat do terapii impulsowo laserowej	15.12.2015	26 000,00
168	S/802/00509	Pulsoksymetr BEDSIDE SPO2	26.11.2015	3 481,12
169	S/802/00510	Zestaw tor wizyjny	15.12.2015	138 785,32
170	S/802/00511	Spirometr	31.12.2015	1 950,00
171	S/802/00514	Pompa amika	28.04.2016	1 620,00
172	S/802/00515	Pompa amika	28.04.2016	1 620,00
173	S/802/00516	Kardiomonitor CMS 8000 + stojak medyczny SM-05	16.05.2016	5 292,00
174	S/802/00517	Waga osobowa ze wzrostomierzem WPT 150. OW	10.06.2016	1 079,00
175	S/802/00521	Moduł NMT - pomiar zwiócenia mięśniowego	22.06.2016	5 923,80
176	S/802/00523	Aparat do masażu uciskowego MK 400	14.07.2016	6 750,00
177	S/802/00527	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP 14	30.12.2016	2 916,00
178	S/802/00528	Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa AP 14	30.12.2016	2 916,00
179	S/802/00535	Pompa infuzyjna AP 14 jednostrzykawkowa	18.04.2017	2 916,00
180	S/802/00536	Ssak elektryczny NEW ASKIR 30	18.04.2017	1 188,00
181	S/802/00537	Lokalizator naczyń krwionośnych ACCUVEIN typ AV 400 z wyposażeniem	01.04.2017	19 500,00
182	S/802/00538	Aparat EKG, typ: Cardiovit FT-1	01.04.2017	7 797,60
183	S/802/00539	Zestaw naczyniowy naszyjny + akcesoria	12.05.2017	1 200,00
184	S/802/00540	Pistolet selecta	23.05.2017	1 599,00
185	S/802/00542	Pulsoksymetr przenośny F380 z czujnikiem na ucho	26.06.2017	1 555,20
186	S/802/00543	APARAT ELEKTROCHIRURGICZNY ARC 100 - Z WYPOSAŻENIEM	14.07.2017	10 071,00
187	S/802/00544	APARAT DO ZNIECZULENIA OGÓLNEGO Z MONITOROWANIEM	13.07.2017	134 973,00
188	S/802/00545	RESPIRATOR TYP SV300	13.07.2017	49 410,00
189	S/802/00546	KARDIOMONITOR typ uMEC12	13.07.2017	5 211,00
190	S/802/00547	KARDIOMONITOR typ uMEC12	13.07.2017	5 211,00
191	S/802/00548	KARDIOMONITOR typ uMEC12	13.07.2017	5 211,00
192	S/802/00549	APARAT KTG /BD4000 - duo z wózkiem	18.07.2017	13 662,00
193	S/802/00550	SYSTEM NADZORU OKOŁOPORODOWEGO NA 2 ŁÓŻKA Z ANALIZĄ	18.07.2017	131 292,00
194	S/802/00551	INSTRUMENTARIUM DO OPERACJI LAPARASKOPOWYCH	21.07.2017	63 570,00
195	S/802/00553	OPTYKA HISTEROSKOPOWA	31.07.2017	19 775,53
196	S/802/00554	OPTYKA HISTEROSKOPOWA	31.07.2017	19 775,52
197	S/802/00555	INKUBATOR NOWORODKOWY	20.07.2017	35 856,00
198	S/802/00556	CPAP NOWORODKOWY	20.07.2017	82 836,00

199	S/802/00557	ŁÓŻKO SPECJALISTYCZNE O WYSOKIM UDŹWIGU Z WAGA	03.08.2017	47 973,60
200	S/802/00558	KOLPOSKOP OPTILION PICO	03.08.2017	18 036,00
201	S/802/00566	DIATERMIA DWUBIEGUNOWA DO ELEKTROCHIRURGII	01.09.2017	73 224,00
202	S/802/00567	Szyna Rehabilitacyjna CPM Model ORTOFLEX L1	04.09.2017	9 900,00
203	S/802/00568	Aparat do krioterapii CYRO - TELEPHANT MINI MG 35	05.09.2017	11 000,01
204	S/802/00583	Aparat USG Samsung WS80A	16.11.2017	266 000,00
205	S/802/00590	System bezprzewodowego przyzywania osób KALER GEN 910	15.12.2017	5 336,50
206	S/802/00591	Aparat do znieczulenia z pełnym monitorowaniem WATO EX-35 KPL	21.12.2017	114 285,60
207	S/802/00592	Aparat do znieczulenia z pełnym monitorowaniem WATO EX-35 KPL	21.12.2017	114 285,60
208	S/802/00593	Aparat do ogrzewania pacjenta Mistral Air Plus	21.12.2017	4 644,00
209	S/802/00594	Aparat do ogrzewania pacjenta Mistral Air Plus	21.12.2017	4 644,00
210	S/802/00595	Kardiomonitor BeneView T8	21.12.2017	29 683,80
211	S/802/00596	Kardiomonitor BeneView T8	21.12.2017	29 683,80
212	S/802/00597	Kardiomonitor BeneView T8	21.12.2017	29 683,80
213	S/802/00598	Rejestrator holter EKG DMS-300-4A	14.12.2017	8 771,76
214	S/802/00599	Rejestrator holter EKG DMS-300-4A	14.12.2017	8 771,76
215	S/802/00600	Rejestrator holter EKG DMS-300-4A	14.12.2017	8 771,76
216	S/802/00601	Rejestrator holter EKG DMS-300-4A	14.12.2017	8 771,76
217	S/802/00602	Aparat KTG do ciąży bliźniaczej z wyposażeniem	14.12.2017	14 532,00
218	S/802/00603	Aparat do ciągłej terapii nerkozastępczej Multifiltrate Cica	12.12.2017	75 600,00
219	S/802/00604	Stół operacyjny SU-02 Famed Żywiec	20.12.2017	29 629,80
220	S/802/00605	Aparat do nastawiania złamań kości nadgarstka i przedramienia	21.12.2017	15 001,20
221	S/802/00606	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	20.12.2017	3 780,00
222	S/802/00607	Aparat do elektroterapii Multitronic MT-3	20.12.2017	3 780,00
223	S/802/00608	Inkubator noworodkowy Atom 102 Rabee Incu	21.12.2017	38 448,00
224	S/802/00609	Kardiomonitor BeneView T8	21.12.2017	29 683,80
225	S/802/00610	Kardiomonitor BeneView T8	21.12.2017	29 683,80
226	S/802/00611	Respirator stacjonarny SV 300	21.12.2017	46 980,00
227	S/802/00612	Defibrylator BeneHeart D3P	21.12.2017	20 774,88
228	S/802/00613	Defibrylator BeneHeart D3P	21.12.2017	20 774,88
229	S/802/00614	Aparat EKG BeneHeart R3	21.12.2017	4 492,80
230	S/802/00615	Aparat EKG BeneHeart R3	21.12.2017	4 492,80
231	S/802/00616	Aparat EKG BeneHeart R3	21.12.2017	4 492,80
232	S/802/00619	Aparat RTG przyłóżkowy MAC	21.12.2017	107 541,00
233	S/802/00620	Wideolaryngoskop C-MAC	27.12.2017	34 988,93
234	S/802/00621	Wideolaryngoskop	29.12.2017	7 560,00
235	S/802/00622	Respirator transportowy	29.12.2017	37 800,00
236	S/802/00623	Skaner naczyniowy do żył VIVO 500S	27.12.2017	18 522,00
237	S/802/00624	Analizator parametrów krytycznych EPOC System	20.12.2017	36 000,00
238	S/802/00625	Ssak próżniowy CP-2 Ogarit na wózku	27.12.2017	1 296,00
239	S/802/00626	Ssak próżniowy CP-2 Ogarit na wózku	27.12.2017	1 296,00
240	S/802/00627	Ssak próżniowy CP-2 Ogarit na wózku	27.12.2017	1 296,00
241	S/802/00628	Ssak elektryczny SO-5/40Tornado	27.12.2017	4 320,00
242	S/802/00629	Ssak próżniowy CP-2 Ogarit na wózku	27.12.2017	1 296,00
243	S/802/00630	Ssak próżniowy CP-2 Ogarit na wózku	27.12.2017	1 296,00
244	S/802/00631	Ssak próżniowy CP-2 Ogarit na wózku	27.12.2017	1 296,00
245	S/802/00632	Ssak elektryczny SO-5/40Tornado	27.12.2017	4 320,00
246	S/802/00633	Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych Hotline HL-90 Smiths Medical	27.12.2017	5 508,00
247	S/802/00634	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 808,00
248	S/802/00635	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 808,00
249	S/802/00636	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	14.12.2017	4 978,80
250	S/802/00637	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	14.12.2017	4 978,80
251	S/802/00638	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	14.12.2017	4 978,80
252	S/802/00639	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	14.12.2017	4 978,80
253	S/802/00640	Pulsoksymetr CX-130 Charmcare C30+akcesoria	14.12.2017	1 693,44
254	S/802/00641	Pulsoksymetr CX-130 Charmcare C30+akcesoria	14.12.2017	1 693,44
255	S/802/00642	Pulsoksymetr CX-130 Charmcare C30+akcesoria	14.12.2017	1 693,44
256	S/802/00643	Pulsoksymetr CX-130 Charmcare C30+akcesoria	14.12.2017	1 693,44
257	S/802/00644	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 835,00

258	S/802/00645	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 835,00
259	S/802/00646	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 835,00
260	S/802/00647	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 835,00
261	S/802/00648	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 835,00
262	S/802/00649	Pompa infuzyjna Perfusor Compact Plus	27.12.2017	2 835,00
263	S/802/00650	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	29.12.2017	5 131,08
264	S/802/00651	Kardiomonitor COMEN STAR 8000	29.12.2017	5 131,08
265	S/802/00658	Defibrylator Bene Heart D3P Mindray	23.01.2018	19 562,04
266	S/802/00662	Aparat do krioterapii ciekłym azotem Cryo-S Classic	31.01.2018	23 533,20
267	S/802/00663	Ssak New Askir C30 FS2	29.01.2018	1 890,00
268	S/802/00828	Redystylator REL-5	08.12.2008	4 202,90
269	S/802/00830	MAGNER6+AS60WP+AS35WP+AS20WP+Leżanka	30.11.2004	11 834,00
270	S/802/00831	Videogastroskopia EG-200 FP	31.12.2005	67 009,56
271	S/802/00835	PULSOKSYMETR PULSIQUANT 8040	28.11.2012	2 336,40
272	S/802/00836	Elektrokardiograf Ascend Mr. Blue	28.11.2012	5 296,50
273	S/802/00837	Kardiomonitor Monicard Mobil	28.11.2012	15 600,60
274	S/802/00850	Ultrasonograf Rekondycjonowany USG	22.08.2006	136 980,00
275	S/802/00851	APARAT EKG SD 3	30.11.2006	3 499,00
276	S/802/00852	Defibrylator LP12 PACING PL	28.11.2012	58 582,50
277	S/802/00853	Ultrasonograf GE Logiq 200 Pro	28.11.2012	81 000,00
278	S/802/00856	Rozmrażarka do osocza SAHARA III	08.01.2007	20 404,85
279	S/802/00858	Rejestrator Holter EKG	31.12.2006	3 527,27
280	S/802/00859	Podgrzewacz HOTLINE Euro Plug	28.11.2012	9 630,00
281	S/802/00860	Rejestroator Cyfrowy HOLTER DR 180+	20.03.2007	6 010,36
282	S/802/00861	Rejestrator cyfrowy Holter DR 180+	20.03.2007	6 011,37
283	S/802/00862	Defibrylator XD 1	14.05.2007	19 000,00
284	S/802/00863	Respirator SAVINA 300	13.07.2016	39 960,00
285	S/803/00006	Kopiarka TOCHIBA 2060	23.04.1999	15 725,80
286	S/803/00008	Kopiarka TOSHIBA 15.50	31.12.2001	4 878,78
287	S/803/00009	Kopiarka KONICA	02.12.2008	2 232,60
288	S/803/00010	Kopiarka Toshiba e-Studio 166	30.11.2009	3 450,00
289	S/803/00011	Kopiarka Toshiba e-STUDIO	30.11.2009	1 549,00
290	S/803/00012	Kopiarka TECO DOCUJET 4021	01.04.2010	1 708,00
291	S/803/00013	Kopiarka Olivetti	28.11.2012	1 817,80
292	S/803/00014	Kopiarka Konica Minolta	09.05.2012	2 250,00
293	S/803/00015	Metkownica trzyczędowa alfanumeryczna	29.04.2015	1 107,00
294	S/803/00016	Niszcarka Shredcat 8240 CC 4x40mm	31.08.2017	449,00
295	S/803/00017	Urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta C227	18.01.2018	24 846,00
296	S/808/00002	Zszywacz "Rapid-106"	30.10.2000	2 440,00
297	S/808/00009	Zgrzewarka rolkowa typ.RS 120	08.12.1999	5 148,40
298	S/808/00010	Zabudowa meble	17.03.2010	5 599,80
299	S/808/00011	Zgrzewarka do opakowań ZFR 25	18.01.2012	2 890,81
300	S/808/00012	Komoda	17.11.2014	400,00
301	S/808/00013	Komplet mebli do dyżurki pielęgnarskiej	07.12.2015	6 703,50
302	S/808/00014	Myjnia dezynfektor Getinge seria 1600	21.12.2015	15 000,00
303	S/808/00015	Wózek oddziałowy WZ-01	09.05.2016	765,06
304	S/808/00016	Wózek oddziałowy WZ-01	09.05.2016	765,06
305	S/808/00017	Wózek oddziałowy WZ-03	09.05.2016	639,60
306	S/808/00018	Wózek oddziałowy WZ-03	09.05.2016	639,60
307	S/808/00019	Wózek numatic NKS 12HF	09.05.2016	2 755,20
308	S/808/00020	Wózek numatic NKS 12HF	09.05.2016	2 755,20
309	S/808/00021	NOCOSPRAY 500 Urządzenie do dezynfekcji	21.07.2016	10 983,90
310	S/808/00022	Łóżko rehabilitacyjne SOLID 4S z materacem M-18	20.07.2016	2 581,20
311	S/808/00023	Łóżko rehabilitacyjne SOLID 4S z materacem M-18	20.07.2016	2 581,20
312	S/808/00024	Łóżko rehabilitacyjne SOLID 4S z materacem M-18	20.07.2016	2 581,20
313	S/808/00025	Łóżko rehabilitacyjne SOLID 4S z materacem M-18	20.07.2016	2 581,20
314	S/808/00026	Łóżko rehabilitacyjne SOLID 4S z materacem M-18	20.07.2016	2 581,20
315	S/808/00027	Wózek do bielizny 340	03.01.2017	1 135,29
316	S/808/00028	Niszcarka profi office ALLIGATOR 2022CC+	26.10.2017	2 952,00

317	S/809/00001	Meble zabudowa izby przyjęć	09.01.2018	3 690,00
318	S/809/00002	Meble zabudowa pokoju pielęgniarek oddział ginekologiczny	15.01.2018	7 072,50
319	S/809/00003	Meble zabudowa pokoju pielęgniarek oddział ginekologiczny (noworodki)	19.01.2018	6 457,50
320	S/809/00004	Meble zabudowa gabinetu lekarskiego oddział ginekologiczny (noworodki)	25.01.2018	3 690,00
321	S/809/00005	Zabudowa meblowa	01.02.2018	4 920,00
322	S/809/00006	Szafka przyłóżkowa KABI STL	02.02.2018	600,00
323	S/809/00007	Szafka przyłóżkowa KABI STL	02.02.2018	600,00
324	S/809/00008	Szafka przyłóżkowa KABI STL	02.02.2018	600,00
325	S/809/00009	Szafka przyłóżkowa KABI STL	02.02.2018	600,00
326	S/809/00010	Szafka przyłóżkowa KABI STL	02.02.2018	600,00
327	S/809/00011	Szafka przyłóżkowa KABI STL	02.02.2018	600,00
			RAZEM	8 451 136,00

PYTANIE nr 21

W jakie zabezpieczenia przeciwprzepięciowe wyposażony jest zgłaszany do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny, ze szczególnym uwzględnieniem sprzętu medycznego?

ODPOWIEDŹ nr 21

Zamawiający informuje, iż na tym etapie postępowania nie jest w stanie udzielić powyższych informacji. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert ma prawo przeprowadzić lustrację mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu z zamawiającym).

PYTANIE nr 22

Prosimy o podanie informacji o sposobie, częstotliwości wykonywania archiwizacji, kopii zapasowych zbiorów danych zgłaszanych do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ nr 22

Zamawiający informuje, iż archiwizacja:

- w Starostwie Powiatowym archiwizacja wykonywana jest cotygodniowo,
- w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Zespole szkół Ogólnokształcących - jeden raz w miesiącu;
- w PCPR - po dokonaniu zmian danych i przed zainstalowaniem nowego programu
- w Augustowskim Centrum Edukacyjnym - jeden raz dziennie.
- SP ZOZ w Augustowie - jeden raz dziennie .

Odnosnie do pozostałych jednostek Zamawiający nie posiada aktualnie informacji.

PYTANIE nr 23

Prosimy o potwierdzenie, że jednostki zgłaszane do ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk posiadają zainstalowane licencjonowane oprogramowanie antywirusowe w całym okresie ubezpieczenia.

ODPOWIEDŹ nr 23

Zamawiający informuje, iż jednostki zgłaszane do ubezpieczenia na warunkach ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk powinny posiadać zainstalowane licencjonowane oprogramowanie antywirusowe. Aktualnie w ramach przygotowania do spełnienia wymogów wynikających z RODO jednostki wprowadzają dodatkowe zabezpieczenia informatyczne danych i dostępu do danych.

PYTANIE nr 24

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (pkt 1 – wymagany zakres ubezpieczenia) prosimy o potwierdzenie że koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu, koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkoda lub wskazanie limitu odpowiedzialności. Ponadto prosimy o zdefiniowanie lub wykreślenie kosztów pomocniczych.

ODPOWIEDŹ nr 24

Zamawiający potwierdza, że koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu, koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze pokrywane są w ramach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkoda.

PYTANIE nr 25

W odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (pkt. 6.13) prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód na jednostkach pływających / statkach powietrznych w wysokości 100 tys. zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

ODPOWIEDŹ nr 25

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w punkcie 6.13. limitu odpowiedzialności dla szkód na jednostkach pływających / statkach powietrznych w wysokości 100 tys. zł

PYTANIE nr 26

Str. 21 SIWZ Zał. 1 do SIWZ pkt 3 – wnosimy o dopisanie po słowach „na skutek jednego zdarzenia” słów: „trwającego nieprzerwanie 72 godziny”.

ODPOWIEDŹ nr 26

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 27

Str. 46 SIWZ pkt II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt 1 wymagany zakres ubezpieczenia: wnosimy o dopisanie po słowach „o ile nie są wyraźnie wyłączone” słów „ w OWU wykonawcy i/lub SIWZ”.

ODPOWIEDŹ nr 27

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 28

Str. 46 SIWZ pkt II Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego pkt 1 wymagany zakres ubezpieczenia: zdarzenia techniczne lub technologiczne oraz str 49 SIWZ pkt 6.12– wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest pokrycie szkód, za które odpowiedzialność ponosi inny podmiot z tytułu gwarancji i lub rękojmi.

ODPOWIEDŹ nr 28

Zamawiający potwierdza powyższe.

PYTANIE nr 29

Str. 49 SIWZ pkt 6.9 – prosimy o potwierdzenie, że szkody w tym sprzęcie będą likwidowane w ramach limitu dla kradzieży zwykłej.

ODPOWIEDŹ nr 29

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 30

Str. 49 SIWZ pkt 6.8 – prosimy o dopisanie na końcu „lub instrukcji producenta/ dostawcy”.

ODPOWIEDŹ nr 30

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie na końcu punktu 6.8. „lub instrukcji producenta/ dostawcy”.

PYTANIE nr 31

Str. 50 SIWZ pkt 6.38 - prosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela.

ODPOWIEDŹ nr 31

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 32

Klauzula automatycznego ubezpieczenia – wnosimy o ustalenie podlimitu dla sprzętu elektronicznego w wysokości 20% łącznej sumy ub. sprzętu.

ODPOWIEDŹ nr 32

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 33

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia oprogramowania, danych i nośników danych oraz zwiększonych kosztów działalności sprzętu elektronicznego ubezpieczanego w ramach ubezpieczenia mieniu od wszystkich ryzyk.

ODPOWIEDŹ nr 33

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 34

Klauzula miejsc ubezpieczenia – prosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach nie powinny być gorsze niż w lokalizacjach znanych Ubezpieczycielowi, dla których podano poziom zabezpieczeń i powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

ODPOWIEDŹ nr 34

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 35

Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ubezpieczenia w ubezpieczeniu mienia systemem pierwszego ryzyka - wnosimy o dopisanie, że odtworzenie limitu może nastąpić 1 raz w roku.

ODPOWIEDŹ nr 35

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 36

Prosimy o wprowadzenie w klauzuli aktów terroryzmu następujących wyłączeń:

Wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) skażenia biologicznego lub chemicznego,
- 2) działań chuligańskich, hackerów komputerowych, zamieszek społecznych, demonstracji, strajków, grózb i fałszywych alarmów oraz
- 3) innych aktów nie mających podłoża politycznego, wyznaniowego, ideologicznego, etnicznego, rasowego.

ODPOWIEDŹ nr 36

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 37

Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

ODPOWIEDŹ nr 37

Zamawiający informuje, iż aktualnie jest realizowana przebudowa hangaru na terenie Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Augustowie. Nie został on wykazany w spisie do ubezpieczenia, ponieważ został on na czas inwestycji przejęty przez wykonawcę. W ramach przebudowy pozostaną tylko ściany zewnętrzne, zostanie wykonany nowy wieniec, na którym wykonana zostanie drewniana konstrukcja dachu dwuspadowego nawiązujący swoją wysokością i do istniejącego obok budynków. W wyniku przebudowy nastąpi zmiana klasyfikacji z budowli do budynków. Zostanie zgłoszony do ubezpieczenia po zakończeniu modernizacji.

PYTANIE nr 38

Prosimy o informację ile i jakich pojazdów wolnobieżnych znajduje się w zasobach Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ nr 38

Zamawiający informuje, iż w zasobach Zamawiającego i jednostek powiatowych znajduje się 5 pojazdów wolnobieżnych (np. traktorki, odśnieżarki, mikrociągniki)

PYTANIE nr 39

Prosimy o informację o przebiegu ubezpieczenia OC za 3 poprzednie okresy ubezpieczenia (lata 2012-2015).

ODPOWIEDŹ nr 39

Przebieg ubezpieczenia OC za 3 poprzednie okresy ubezpieczenia (lata 2012-2015) to kwota wypłaconych odszkodowań w wysokości 20 089,07 zł wg danych umieszczonych w SIWZ na aktualny okres ubezpieczenia 2015-2018.

PYTANIE nr 40

Prosimy o potwierdzenie, że imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (wodnych, motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych (vide zapisy Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej).

ODPOWIEDŹ nr 40

Zamawiający potwierdza, iż imprezy organizowane przez Zamawiającego to imprezy nie mające charakteru imprez lotniczych, oraz wyścigów i pokazów sportów motorowych (motocyklowych, samochodowych) i innych sportów ekstremalnych.

Jednakże występują sytuacje, że Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Augustowie użycza swoje łódzie sportowe podczas zawodów w skokach narciarskich na wodzie na podstawie umowy użyczenia z przeniesieniem pełnej odpowiedzialności na organizatora zawodów.

PYTANIE nr 41

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

ODPOWIEDŹ nr 41

Zamawiający informuje, iż ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, badawczej, farmaceutycznej.

PYTANIE nr 42

Prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia przy okresie ubezpieczenia na 2 lata z podziałem na dwa roczne okresy rozliczeniowe:

- a) I okres - od 15.07.2018 r. do 14.07.2019 r.
- b) II okres - od 15.07.2019 r. do 14.07.2020 r.

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia wyłącznie z zachowaniem 1,5 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu rozliczeniowego (jw.)

z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie umowy przez Ubezpieczyciela uznaje się wyłącznie poniżej określone sytuacje:

jeżeli szkodowość liczona oddzielnie dla poszczególnych rodzajów ubezpieczenia objętych Częścią I zamówienia za dany okres rozliczeniowy przekroczy 50%.

Współczynnik szkodowości jest liczony osobno dla każdego rodzaju ubezpieczenia na ostatni dzień 10 -tego miesiąca pierwszego lub odpowiednio drugiego okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem prognozy szkodowości do końca tego okresu.

$$\text{Współczynnik szkodowości} = \frac{\text{odszkodowania wypłacone} + \text{rezerwa na szkody zgłoszone niewypłacone}}{\text{składka przypisana}}$$

Prognoza szkodowości za ostatni miesiąc okresu rozliczeniowego będzie obliczona na podstawie średnio-miesięcznej szkodowości w każdym produkcie za poprzednie 10 miesięcy tego okresu.

ODPOWIEDŹ nr 42

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 43

Prosimy o potwierdzenie, iż zestawienie szkodowości w Załączniku nr 9 do SIWZ oznacza brak jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego oraz brak jakichkolwiek okoliczności, o których Zamawiający wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.

ODPOWIEDŹ nr 43

Zamawiający informuje, iż zestawienie szkodowości w Załączniku nr 9 do SIWZ zawiera informacje o ilości i wysokości wypłaconych odszkodowań.

PYTANIE nr 44

Prosimy o potwierdzenie, że intencją w pkt. 8 **Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia** nie jest uzależnianie przyjęcia odpowiedzialności przez Wykonawcę od stanowiska Ubezpieczonego/Ubezpieczającego.

ODPOWIEDŹ nr 44

Zamawiający powyższe potwierdza.

PYTANIE nr 45

Prosimy o usunięcie pkt. 10 **Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia**. Proces pozyskiwania danych i dokumentów służy jedynie potrzebie określenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń i wysokości poniesionej szkody – nie jest elementem służącym do bezpodstawnego przedłużania procesu. W związku z tym biorąc pod uwagę różnorodność szkód prosimy o przyjęcie naszej powyższej deklaracji i rezygnację z zapisów dotyczących możliwości maksymalnie dwukrotnego występowania o dokumenty.

ODPOWIEDŹ nr 45

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ.

PYTANIE nr 46

Prosimy o dodanie w pkt. 17 **Obligatoryjne zasady likwidacji szkód w odniesieniu do wszystkich ubezpieczeń zawartych w I części zamówienia** zapisu: „tylko w zakresie informacji i dokumentów gromadzonych w celu ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń lub wysokości odszkodowania lub świadczenia. Pozostałe dokumenty złożone przez poszkodowanego w toku likwidacji szkody nie mogą być udostępniane Ubezpieczonemu (tajemnica ubezpieczeniowa).”

ODPOWIEDŹ nr 46

Zamawiający w powyższym zakresie nie dokonuje żadnych zmian w SIWZ, jednakże Zamawiający podkreśla, iż jego intencją jest przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

PYTANIE nr 47

Prosimy o podanie prędkości maksymalnej łodzi.

ODPOWIEDŹ nr 47

Zamawiający podaje prędkość łodzi :

1. łódź motorowa QUICKSILVER 470 SPORT - 30 km/h
2. łódź motorowa MASTERCRAFT - 50 km/h

Informuję, że odpowiedzi na pytania oraz modyfikacje treści SIWZ stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z niniejszymi wyjaśnieniami do SIWZ oraz modyfikacją treści SIWZ nie przewiduje się przesunięcia terminu składania ofert.

STAROSTA
mgr Jarosław Szlaszyński