

Wartość kosztorysowa	0,00
Podatek VAT 0,00%	0,00
Cena kosztorysowa	0,00
Słownie: zł	

Przedmiar robót

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON " WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B'

Obiekt	"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"
Kod CPV	45000000-7; 45232460-4; 45310000-3; 454
Lokalizacja	UL. MŁYŃSKA 52, 16-300 AUGUSTÓW
Inwestor	POWIAT AUGUSTOWSKI

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ				
1	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi rozwiernych na drzwi aluminiowe przesówne automatyczne 1,50*2,20*2	m2	6,6
		razem	m2	6,6
2	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn aluminiowych wewnętrznych przy drzwiach przesównych-lapacz powietrza (4,14*2,92) -1,50*2,10	m2 m2	12,089 -3,15
		razem	m2	8,939
2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 22	szt	22
		razem	szt	22
4	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	22
5	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	22
6	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4,14+2,20)*2,92 -1,50*2,10 -0,80*2,05	m2 m2 m2	18,513 -3,15 -1,64
		razem	m2	13,723
7	KNR 4-01 0332/06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej otwór drzwiowy do poszerzenia 2,05*0,30*24	m	14,76
		razem	m	14,76
8	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle nakładkowe-poz zast (1,10+2,05*2)*19	m	98,8
		razem	m	98,8
9	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,60m2 0,9*2,0*19	m2	34,2
		razem	m2	34,2
10	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykle kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie (1,30+2,05)*0,30*2*24	m2	48,24
		razem	m2	48,24
3. REMONT POSADZEK NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH				
11	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego parter 13,80+28,80+9,04 piętro 8,31*2+4,76*2+3,19*2+4,39*2	m m	51,64 41,3
		razem	m	92,94
12	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej parter 13,80+28,80+9,04 piętro 17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86	m2 m2	51,64 133,9
		razem	m2	185,54
13	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów 14,96+23,73	m2	38,69
		razem	m2	38,69
14	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach 14,96+23,73 parter 13,80+28,80+9,04 piętro 17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86	m2 m2 m2	38,69 51,64 133,9
		razem	m2	224,23
15	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko		

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		parter 50 piętro 100	m m	50 100
		razem	m	150
16	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 14,96+23,73 parter 13,80+28,80+9,04 piętro 17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86	m2 m2 m2	38,69 51,64 133,9
		razem	m2	224,23
17	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm 14,96+23,73 parter 13,80+28,80+9,04 piętro 17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86	m2 m2 m2	38,69 51,64 133,9
		razem	m2	224,23
18	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT 14,96+23,73 parter 13,80+28,80+9,04 piętro 17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86	m2 m2 m2	38,69 51,64 133,9
		razem	m2	224,23
19	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT na schodach-poz zast (0,35+0,17)*22*1,30	m2	14,872
		razem	m2	14,872
20	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane 3,90*2+3,70*2+4,14*2+4,30*2+4,10*2+3,80*2 (8,31*2+4,76*2+4,58*2+3,74*2+5,44*2+1,84*2+5,13*2+3,35*2+4,40*2+3,19*2+5,54*2+4,39*2)	m m	47,88 109,34
		razem	m	157,22
4. WYMIANA BALUSTRAD SCHODOWYCH I POCHWYTÓW				
21	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2 (1,52+5,47)*2,90	m2	20,271
		razem	m2	20,271
22	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z rur nierdzewnych kwasowych przymocowane do półek śrubami lub spawane-poz. zast 1,52+5,47	m	6,99
		razem	m	6,99
23	KNR 2-02 1214/05	Poręcze do schodów z rur nierdzewnych 8,20	m	8,2
		razem	m	8,2
5. ADAPTACJA ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU I PIĘTRA				
5.1. Łazienka parter				
5.1.1. roboty rozbiórkowe				
24	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szer. 80, 70, i 60 cm	szt	5
25	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5
26	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5
27	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka (5,18*2+1,82*4)*2,0 -(0,70+0,60*3+0,80)*2,0	m2 m2	35,28 -6,6
		razem	m2	28,68
28	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (0,60+1,82)*2,90 -0,80*2,05	m2 m2	7,018 -1,64
		razem	m2	5,378
29	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniejącej. łazienka		

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		łazienka (2,03+5,05)	m2	7,08
		razem	m2	7,08
30	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej		
		łazienka (2,03+5,05)	m2	7,08
		razem	m2	7,08
31	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru		
		łazienka (5,18*2+1,82*4+0,98*6)*2,0*0,03	m3	1,411
		-(0,70+0,60*3+0,80)*2,0*0,03	m3	-0,198
		(0,60+1,82)*2,90*0,20	m3	1,404
		-0,80*2,05*0,20	m3	-0,328
		łazienka (2,03+5,05)*0,12	m3	0,85
		razem	m3	3,139
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km		
		łazienka (5,18*2+1,82*4+0,98*6)*2,0*0,03	m3	1,411
		-(0,70+0,60*3+0,80)*2,0*0,03	m3	-0,198
		(0,60+1,82)*2,90*0,20	m3	1,404
		-0,80*2,05*0,20	m3	-0,328
		łazienka (2,03+5,05)*0,12	m3	0,85
		razem	m3	3,139
33	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km		
		łazienka (5,18*2+1,82*4+0,98*6)*2,0*0,03	m3	1,411
		-(0,70+0,60*3+0,80)*2,0*0,03	m3	-0,198
		(0,60+1,82)*2,90*0,20	m3	1,404
		-0,80*2,05*0,20	m3	-0,328
		łazienka (2,03+5,05)*0,12	m3	0,85
		razem	m3	3,139
		5.1.2. roboty posadzkowe		
34	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-łazienka		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
35	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
36	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
37	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm)		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
38	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
39	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
40	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
41	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważne powierzchni poziomych		
		4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
42	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub równoważne 4,60*1,85	m2	8,51
		razem	m2	8,51
5.1.3. roboty ścienne i okładzinowe				
43	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (2,02)*2,90 -0,90*2,05	m2 m2	5,858 -1,845
		razem	m2	4,013
44	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką 2,02*0,12*0,12	m3 m3	0,029 0,029
45	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 1,0+2,05*2	m m	5,1 5,1
46	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 0,9*2,0	m2 m2	1,8 1,8
47	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie łazienka (5,18*2+1,82*2)*2,0 -(0,80)*2,0	m2 m2	28 -1,6
		razem	m2	26,4
48	KNR 0-12 0829/01	Przygotowanie podłoża łazienka (5,18*2+1,82*2)*2,0 -(0,80)*2,0	m2 m2	28 -1,6
		razem	m2	26,4
49	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych łazienka (5,18*2+1,82*2)*2,90 -(0,80)*2,90	m2 m2	40,6 -2,32
		razem	m2	38,28
50	KNR 2-02 1112/05	Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub inne o podobnych parametrach technicznych i wizualizacji łazienka (5,18*2+1,82*2)*2,0 -(0,80)*2,0	m2 m2	28 -1,6
		razem	m2	26,4
51	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2 łazienka (5,18*2+1,82*2+2,0*2+1,50*2)	m m	21 21
52	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku łazienka (5,18*2+1,82*2)*0,90 4,60*1,85	m2 m2	12,6 8,51
		razem	m2	21,11
53	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4,60*1,85	m2 m2	8,51 8,51
54	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian łazienka (5,18*2+1,82*2)*0,90	m2 m2	12,6 12,6
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach	szt	1
56	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek sanitarnych	szt	2
5.1.4. roboty wod-kan i C.O.				

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
57	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
58	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1
59	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	4
60	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	2
61	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm 1,50*2	m	3
		razem	m	3
62	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
63	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1
64	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3
65	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 10	m	10
		razem	m	10
66	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
67	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 20	m	20
		razem	m	20
68	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1000mm	szt	1
69	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1
70	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
71	KNNR 7 0505/01	Przegrody HPL na stelażu aluminiowym systemowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2 (1,85+1,35*1,0)*2,0	m2	6,4
		razem	m2	6,4
72	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2
73	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
74	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1
75	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	1
76	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm	m	20
77	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej	szt	2
78	Kalkulacja indywidualna	Lustro w metalowej ramie malowanej proszkowo	szt	1
		5.1.5. roboty instalacyjne elektryczne		
79	KNR 5-18 1201/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na wyłącznik 1 i 2-biegunowy 6A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	2
80	KNR 5-18 1201/03	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	1
81	KNR 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym	szt	2
82	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2
83	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	20
84	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		5.2. Łazienka piętro		
		5.2.1. roboty rozbiórkowe		
85	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szer. 80, 70, i 60 cm	szt	3
86	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	3
87	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	3
88	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej nowy otwór drzwiowy 2,25*1,0*2*2	m2	9
		razem	m2	9
89	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek łazienka (5,29*2+1,85*2)*2,0 -(0,70)*2,0	m2 m2	28,56 -1,4
		razem	m2	27,16
90	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poniędzy WC a archiwum (3,35)*2,90	m2	9,715
		razem	m2	9,715
91	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,25*1,0*0,29	m3	0,653
		razem	m3	0,653
92	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniej. łazienka łazienka (3,40+1,64+3,99)	m2	9,03
		razem	m2	9,03
93	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej łazienka (3,40+1,64+3,99)	m2	9,03
		razem	m2	9,03
94	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru nowy otwór drzwiowy 2,25*1,0*0,20 2,25*1,0*0,29 poniędzy WC a archiwum (3,35)*2,90*0,20 łazienka (3,40+1,64+3,99)*0,15	m3 m3 m3 m3	0,45 0,653 1,943 1,355
		razem	m3	4,401
95	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km nowy otwór drzwiowy 2,25*1,0*0,20 2,25*1,0*0,29 poniędzy WC a archiwum (3,35)*2,90*0,20 łazienka (3,40+1,64+3,99)*0,15	m3 m3 m3 m3	0,45 0,653 1,943 1,355
		razem	m3	4,401
96	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km nowy otwór drzwiowy 2,25*1,0*0,20 2,25*1,0*0,29 poniędzy WC a archiwum (3,35)*2,90*0,20 łazienka (3,40+1,64+3,99)*0,15	m3 m3 m3 m3	0,45 0,653 1,943 1,355
		razem	m3	4,401
		5.2.2. roboty posadzkowe		
97	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN lub innymi równoważnymi-łazienka 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
98	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX lub innymi równoważnymi -100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	11,462
99	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
100	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm) 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
101	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
102	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
103	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
104	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lu równowaznymi powierzchni poziomych 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
105	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub o podobnych parametrach technicznych 2,41+3,79+5,18 (2,73*0,03)	m2 m2	11,38 0,082
		razem	m2	11,462
5.2.3. roboty ściennie i okładzinowe				
106	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej (0,80)*2,10 3,35*2,90	m2 m2	1,68 9,715
		razem	m2	11,395
107	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,05*0,90*0,29	m3 m3	0,535 0,535
108	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	1
109	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką 1,40*0,12*0,12*2	m3 m3	0,04 0,04
110	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe 1,0+2,05*2*2	m m	9,2 9,2
111	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodelne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 0,9*2,0*2	m2 m2	3,6 3,6
112	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie łazienka (5,29*2+1,85*2)*2,0 -(0,70)*2,0	m2 m2	28,56 -1,4

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		3,35*2,90	m2	9,715
		3,35*0,90	m2	3,015
		razem	m2	39,89
113	KNR 0-12 0829/01	Przygotowanie podłoża		
		łazienka (5,29*2+1,85*2)*2,0	m2	28,56
		-(0,70)*2,0	m2	-1,4
		razem	m2	27,16
114	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważnymi powierzchni pionowych		
		łazienka (5,29*2+1,85*2)*2,90	m2	41,412
		-(0,90)*2,0	m2	-1,8
		3,35*2,90	m2	9,715
		razem	m2	49,327
115	KNR 2-02 1112/05	Okladziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub inne o podobnych parametrach technicznych i wizualizacji		
		łazienka (5,29*2+1,85*2)*2,0	m2	28,56
		-(0,70)*2,0	m2	-1,4
		razem	m2	27,16
116	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2		
		łazienka (5,29*2+1,85*2+2,0*3)	m	20,28
		razem	m	20,28
117	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfałowań) powierzchni tynku		
		łazienka (5,29*2+1,85*2)*0,90	m2	12,852
		2,41+3,79+5,18	m2	11,38
		(2,73*0,03)	m2	0,082
		razem	m2	24,314
118	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów		
		2,41+3,79+5,18	m2	11,38
		(2,73*0,03)	m2	0,082
		razem	m2	11,462
119	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian		
		łazienka (5,29*2+1,85*2)*0,90	m2	12,852
		3,35*2,90	m2	9,715
		razem	m2	22,567
120	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1
121	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek sanitarnych	szt	2
		5.2.4. roboty wod-kan i C.O.		
122	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1
123	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1
124	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	2
125	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	1
126	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm		
		1,50*2	m	3
		razem	m	3
127	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2
128	KNR 4-01 0336/02	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,73
129	KNR 4-01 0339/02	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1
130	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2
131	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
132	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową		
		10	m	10
		razem	m	10
133	KNR 4-01 0324/02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	2,73
134	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	1
135	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2
136	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach		
		20	m	20
		razem	m	20
137	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1000mm	szt	1
138	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1
139	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1
140	KNR 7 0505/01	Przegrody z HPL na stelarzu aluminiowym systemowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2 (2,73+2,35)*2,0	m2	10,16
		razem	m2	10,16
141	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix lub innymi równoważnymi do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2
142	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1
143	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1
144	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	1
145	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm	m	20
146	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej	szt	3
147	Kalkulacja indywidualna	Lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych	szt	1
		5.2.5. roboty instalacyjne elektryczne		
148	KNR 5-18 1201/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na wyłącznik 1 i 2-biegunowy 6A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	2
149	KNR 5-18 1201/03	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	1
150	KNR 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym	szt	2
151	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2
152	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	20
153	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2
		6. MONTAŻ PODGRZEWACZY DLA CIEPŁEJ WODY NA DWÓCH PIONACH INSTALACJI WODNEJ 24 KW		
154	KNR-W 2-15 0315/02	Podgrzewacz (terma) wody przepływowej z doprowadzenie instalacji siłowej	kpl	2
		7. ROBOTY MALARSKIE		
155	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku		
		parter 100+200	m2	300
		piętro 200+400	m2	600
		razem	m2	900
156	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach		
		parter (14,15*12+24,72*2+21,19*4)*2,9*0,25	m2	220,4
		piętro (14,87*6+6,04*8+8,38*5)*2,9*0,25	m2	130,094

Przedmiar

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		razem	m2	350,494
157	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych parter (14,15*12+24,72*2+21,19*4)*2,9 piętro (14,87*6+6,04*8+8,38*5)*2,9	m2 m2	881,6 520,376
		razem	m2	1 401,976
158	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zgodnie z wizualizacją parter (14,15*12+24,72*2+21,19*4)*2,9 piętro (14,87*6+6,04*8+8,38*5)*2,9	m2 m2	881,6 520,376
		razem	m2	1 401,976
159	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach parter (9,04+28,80+19,71+11,30+14,95+23,73+13,80+16,09+5,47+3,42+10,75+9,16+9,51+14,04+107,12)*0,25 piętro (25,42+24,66+23,70+12,86+24,36+10,12+3,61+15,46+17,19+58,72+19,57+15,03+4,53+17,46+10,06+17,04+20,93+22,29+3,68+1,06+4,49)*0,25	m2 m2	74,223 88,06
		razem	m2	162,283
160	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych parter 9,04+28,80+19,71+11,30+14,95+23,73+13,80+16,09+5,47+3,42+10,75+9,16+9,51+14,04+107,12 piętro 25,42+24,66+23,70+12,86+24,36+10,12+3,61+15,46+17,19+58,72+19,57+15,03+4,53+17,46+10,06+17,04+20,93+22,29+3,68+1,06+4,49	m2 m2	296,89 352,24
		razem	m2	649,13
161	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów parter 9,04+28,80+19,71+11,30+14,95+23,73+13,80+16,09+5,47+3,42+10,75+9,16+9,51+14,04+107,12 piętro 25,42+24,66+23,70+12,86+24,36+10,12+3,61+15,46+17,19+58,72+19,57+15,03+4,53+17,46+10,06+17,04+20,93+22,29+3,68+1,06+4,49	m2 m2	296,89 352,24
		razem	m2	649,13
		8. WYWIEZIEŃIE GRUZU		
162	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru (4,14+2,20)*2,92*0,15 -1,50*2,10*0,15 -0,80*2,05*0,15 parter (13,80+28,80+9,04)*0,2 piętro (17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86)*0,02 (14,96+23,73)*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,777 -0,473 -0,246 10,328 2,678 0,774
		razem	m3	15,838
163	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km (4,14+2,20)*2,92*0,15 -1,50*2,10*0,15 -0,80*2,05*0,15 parter (13,80+28,80+9,04)*0,2 piętro (17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86)*0,02 (14,96+23,73)*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,777 -0,473 -0,246 10,328 2,678 0,774
		razem	m3	15,838
164	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km (4,14+2,20)*2,92*0,15 -1,50*2,10*0,15 -0,80*2,05*0,15 parter (13,80+28,80+9,04)*0,2 piętro (17,04+18,06+4,49+1,86+3,68+17,19+58,72+12,86)*0,02 (14,96+23,73)*0,02	m3 m3 m3 m3 m3 m3	2,777 -0,473 -0,246 10,328 2,678 0,774
		razem	m3	15,838

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
1. WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ									
1	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi rozwiernych na drzwi aluminiowe przesówne automatyczne							
		6,6 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	2,82	18,612	0,00	0,00		
		Szklarze gr.III	r-g	0,74	4,884	0,00	0,00		
		Materiały							
		Drzwi aluminiowe automatyczne przesówne	m2	1	6,6	0,00		0,00	
		Kotwy	szt	5,29	34,914	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,29	1,914	0,00		0,00	
		Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	0,67	4,422	0,00		0,00	
		Podkładki pod szyby	szt	5,29	34,914	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,33	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,396	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
2	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn aluminiowych wewnętrznych przy drzwiach przesównych-łapacz powietrza							
		8,939 m2							
		Robocizna							
		Monterzy gr.II	r-g	1,22	10,906	0,00	0,00		
		Szklarze gr.II	r-g	0,38	3,397	0,00	0,00		
		Materiały							
		Witryny	m2	1	8,939	0,00		0,00	
		Kotwy	szt	1,87	16,716	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	dm3	0,19	1,698	0,00		0,00	
		Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	0,79	7,062	0,00		0,00	
		Podkładki pod szyby	szt	4,48	40,047	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,05	0,447	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,06	0,536	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ							
		Razem							
		Razem element						0,00	
2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ									
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2							
		22 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	25,52	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
4	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							
		22 szt							
		Robocizna							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	3,52	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
5	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 22 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	3,08	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
6	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 13,723 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	13,037	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
7	KNR 4-01 0332/06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 14,76 m							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	1,181	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,79	11,66	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
8	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe nakładkowe-poz zast 98,8 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	16,796	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	40,508	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	15,808	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	1,976	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane nakładkowe	m	1	98,8	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	211,432	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,988	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	790,4	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	3,458	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,988	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
9	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone o powierzchni do 1,60m2 34,2 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,33	11,286	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	4,788	0,00	0,00		
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	1	34,2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,684	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,03	1,026	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
10	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie							
		48,24 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	1,7386	83,87	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,868	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1127	5,437	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0027	0,13	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,0217	1,047	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,0022	0,106	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0397	1,915	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		3. REMONT POSADZEK NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH							
11	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego							
		92,94 m							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,18	16,729	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
12	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej							
		185,54 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,92	170,697	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
13	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów							
		38,69 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,75	29,018	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
14	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach							
		224,23 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,96	215,261	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
15	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko 150 m Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 25 z dodatkami Piasek do zapraw Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,46	69	0,00	0,00		
			r-g	0,1	15	0,00	0,00		
			t	0,0011	0,165	0,00		0,00	
			m3	0,003	0,45	0,00		0,00	
			%	2				0,00	
16	NNRNB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych 224,23 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,06	13,454	0,00	0,00		
			dm3	0,21	47,088	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,002	0,448	0,00			0,00
			m-g	0,003	0,673	0,00			0,00
17	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm 224,23 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 40 szybkotwardniejący Piasek o uziarnieniu do 1,0mm Poliociany winylu Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,2072	46,46	0,00	0,00		
			r-g	0,0923	20,696	0,00	0,00		
			t	0,0102	2,287	0,00		0,00	
			m3	0,0149	3,341	0,00		0,00	
			kg	2,03	455,187	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,0261	5,852	0,00			0,00
			m-g	0,0118	2,646	0,00			0,00
18	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT 224,23 m2 Robocizna Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa Klej do wykładzin winylowych							
			r-g	0,3661	82,091	0,00	0,00		
			r-g	0,0292	6,548	0,00	0,00		
			m2	1,09	244,411	0,00		0,00	
			kg	0,4	89,692	0,00		0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Pasta podłogowa	kg	0,1	22,423	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0057	1,278	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,919	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
19	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT na schodach-poz zast							
		14,872 m2							
		Robocizna R=4							
		Posadzkarze gr.III	r-g	1,4644	21,779	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1168	1,737	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	1,09	16,21	0,00		0,00	
		Klej do wykładzin winylowych	kg	0,4	5,949	0,00		0,00	
		Pasta podłogowa	kg	0,1	1,487	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,085	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,061	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
20	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane							
		157,22 m							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,1083	17,027	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,002	0,314	0,00	0,00		
		Materiały							
		Listwy przypodłogowe z PCW	m	1,07	168,225	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,031	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,047	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: REMONT POSADZEK NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		4. WYMIANA BALUSTRAD SCHODOWYCH I POCHWYTÓW							
21	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2							
		20,271 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,84	17,028	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
22	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z rur nierdzewnych kwasowych przymocowane do półek śrubami lub spawane-poz. zast 6,99 m Robocizna Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II Spawacze gr.II Malarze gr.II Robotnicy gr.I Operatorzy gr.II Materiały Balustrady i pochwyt stalowe z rur nierdzewnych kwasowych Elektrody Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Spawarka elektryczna wirująca 300A Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
			r-g	0,65	4,544	0,00	0,00		
			r-g	0,32	2,237	0,00	0,00		
			r-g	0,52	3,635	0,00	0,00		
			r-g	0,33	2,307	0,00	0,00		
			r-g	0,01	0,07	0,00	0,00		
			m	1	6,99	0,00		0,00	
			kg	0,06	0,419	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,01	0,07	0,00			0,00
			m-g	0,45	3,146	0,00			0,00
			m-g	0,01	0,07	0,00			0,00
23	KNR 2-02 1214/05	Poręcze do schodów z rur nierdzewnych 8,2 m Robocizna Monterzy urządzeń i konstrukcji metalowych gr.II Spawacze gr.II Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wyroby stalowe różne z rur nierdzewnych Elektrody Materiały pomocnicze Sprzęt Spawarka elektryczna wirująca 300A Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
			r-g	0,084	0,689	0,00	0,00		
			r-g	0,2244	1,84	0,00	0,00		
			r-g	0,4966	4,072	0,00	0,00		
			r-g	0,467	3,829	0,00	0,00		
			m	4,9	40,18	0,00		0,00	
			kg	0,0819	0,672	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,3354	2,75	0,00			0,00
			m-g	0,0042	0,034	0,00			0,00
		RAZEM: WYMIANA BALUSTRAD SCHODOWYCH I POCHWYTÓW							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5. ADAPTACJA ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU I PIĘTRA							
		5.1. Łazienka parter							
		5.1.1. roboty rozbiórkowe							
24	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szer. 80, 70, i 60 cm 5 szt Robocizna Robotnicy gr.I Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
			r-g	1,16	5,8	0,00	0,00		
25	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		5 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,8	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
26	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania							
		5 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,7	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
27	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek							
		28,68 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,38	39,578	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
28	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej							
		5,378 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	5,109	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
29	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniej. łazienka							
		7,08 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,92	6,514	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
30	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej							
		7,08 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,74	5,239	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
31	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru							
		3,139 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	4,54	14,251	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		3,139 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,39	4,363	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	2,26	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
33	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 3,139 m3 Sprzęt Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,12	0,377	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: roboty rozbiórkowe							
		Razem Razem element						0,00	
		5.1.2. roboty posadzkowe							
34	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-lazienka 8,51 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Środek gruntujący EUROLAN 3K lub równoważne Sprzęt Środek transportowy	r-g dm3 m-g	0,0623 0,0547 0,00007	0,53 0,465 0,001	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
35	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 8,51 m2 Robocizna Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Masa uszczelniająca SUPERFLEX-100 lub równoważne Sprzęt Środek transportowy	r-g r-g m-g	0,175 0,0465 0,00414	1,489 0,396 0,035	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
36	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 8,51 m2 Robocizna Dekarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Roztwór asfaltowy Lepik asfaltowy na gorąco Papa smołowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy	r-g r-g kg kg m2 kg % m-g m-g	0,1289 0,1662 0,3 1,6 1,15 2,6 1.5 0,0098 0,0077	1,097 1,414 2,553 13,616 9,787 22,126 0,083 0,066	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
37	KNR 2-02 0609/03	Isolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm)							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,697	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,061	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe gr 3 cm	m2	1,05	8,936	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,027	0,00			0,00
38	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Betoniarze gr.II	r-g	0,2714	2,31	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,085	0,723	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206	0,175	0,00		0,00	
		Masa asfaltowa	kg	0,07	0,596	0,00		0,00	
		Drewno opałowe	kg	0,12	1,021	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
39	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Betoniarze gr.II	r-g	0,0852	0,725	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1296	1,103	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0315	0,268	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0474	0,403	0,00			0,00
40	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,068	0,579	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,006	0,051	0,00	0,00		

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Siatka Rabbita	m2	1,02	8,68	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0011	0,009	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0017	0,014	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
41	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważne powierzchni poziomych							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,511	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17 lub równoważne	dm3	0,21	1,787	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,017	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,026	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
42	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub równoważne							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	3,116	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0292	0,248	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	1,09	9,276	0,00		0,00	
		Klej do wykładzin winylowych	kg	0,4	3,404	0,00		0,00	
		Pasta podłogowa	kg	0,1	0,851	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,049	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,035	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty posadzkowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5.1.3. roboty ściennie i okładzinowe							
43	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej							
		4,013 m2							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,98	3,933	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,321	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,53	6,14	0,00	0,00		
		Materiały							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	48,6	195,032	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	6,38	25,603	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	3,56	14,286	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,032	0,128	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,015	0,06	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,26	1,043	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
44	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką							
		0,029 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,204	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	4,18	0,121	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	7,09	0,206	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	11,629	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	108	3,132	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,008	0,00		0,00	
		Bednarka	kg	20	0,58	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,002	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,002	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,003	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,078	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,136	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,115	0,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,26	0,066	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
45	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		5,1 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	0,867	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	2,091	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	0,816	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,102	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	5,1	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,107	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,122	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,056	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	10,914	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,051	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,102	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,153	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	40,8	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,179	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Środek transportowy	m-g	0,01	0,051	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
46	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2 1,8 m2 Robocizna Stolarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	 r-g r-g m2 % m-g m-g	 0,33 0,14 1 1.5 0,02 0,03	 0,594 0,252 1,8 0,036 0,054	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 	 0,00 0,00 	 0,00 0,00
47	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie 26,4 m2 Robocizna Tynkarze gr.III Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa wapienna m.4 Zaprawa cementowo-wapienna m.15 Zaprawa cementowo-wapienna m.50 Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	 r-g r-g r-g m3 m3 m3 % m-g	 0,4473 0,018 0,1076 0,0027 0,0206 0,0021 1.5 0,0378	 11,809 0,475 2,841 0,071 0,544 0,055 0,998	 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 	 	
48	KNR 0-12 0829/01	Przygotowanie podłoża 26,4 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Zaprawa klejąca Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	 r-g r-g kg % m-g	 0,2426 0,0607 4,75 1.5 0,0072	 6,405 1,602 125,4 0,19	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 	 	
49	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych 38,28 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	 r-g	 0,08	 3,062	 0,00	 0,00	 	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17 lub równoważne	dm3	0,22	8,422	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,077	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,115	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						
50	KNR 2-02 1112/05	Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub inne o podobnych parametrach technicznych i wizualizacji							
26,4 m2									
Robocizna									
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	9,665	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0292	0,771	0,00	0,00		
Materiały									
		Wykładzina z polichlorku winylu rulonowa	m2	1,09	28,776	0,00		0,00	
		Klej do wykładzin winylowych	kg	0,4	10,56	0,00		0,00	
		Pasta podłogowa	kg	0,1	2,64	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
Sprzęt									
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,15	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,108	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						
51	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2							
21 m									
Robocizna									
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,0914	1,919	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	0,046	0,00	0,00		
Materiały									
		Listwy montażowe	m	1,03	21,63	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
Sprzęt									
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,004	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						
52	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku							
21,11 m2									
Robocizna									
		Robotnicy gr.I	r-g	0,095	2,005	0,00	0,00		
Materiały									
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	6,333	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
53	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów							
		8,51 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	1,013	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,298	2,536	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
54	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian							
		12,6 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	1,499	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,286	3,604	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach							
		1 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,47	0,47	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,17	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,04	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	2	2	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	2,07	2,07	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,005	0,005	0,00		0,00	
		Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z reg ciągu	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
56	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek sanitarnych							
		2 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,47	0,94	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,34	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,04	0,08	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cement portlandzki 35	kg	2,07	4,14	0,00		0,00	
		Drzwiczki blaszane 20x14cm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty ścienne i okładzinowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5.1.4. roboty wod-kan i C.O.							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
57	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej							
		1 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,7	0,7	0,00	0,00		
		Materiały							
		Korki z żeliwa ciągłego, ocynkowane 15mm	szt	2	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
58	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,42	0,42	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
59	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm							
		4 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,35	1,4	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,35	1,4	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
60	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm							
		2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,29	0,58	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,29	0,58	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
61	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm							
		3 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,08	0,24	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
62	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową							
		2 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,83	1,66	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,54	1,08	0,00	0,00		

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3	6	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
63	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 1 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,1713	0,171	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1142	0,114	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm	m	0,806	0,806	0,00		0,00	
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	0,7	0,7	0,00		0,00	
		Rury z PCW przepustowe 110mm	m	0,153	0,153	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm	szt	1	1	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,25	1,25	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,006	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
64	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 3 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,36	1,08	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,75	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3	9	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	3	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	12	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
65	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 10 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,1238	1,238	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0825	0,825	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	0,836	8,36	0,00		0,00	
		Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	0,84	8,4	0,00		0,00	
		Rury z PCW przepustowe d=50mm	m	0,153	1,53	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	10	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,4	14	0,00		0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	0,00
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,004	0,04	0,00			
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
66	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,483	0,966	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kształtki miedziane 15mm	szt	3	6	0,00		0,00	
		Kształtki mosiężne 15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych dn=15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
67	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach 20 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,392	7,84	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 15mm	m	1,04	20,8	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur	szt	0,47	9,4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0066	0,132	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
68	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1000mm 1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,85	0,85	0,00	0,00		
		Materiały							
		Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o wysokości do 800mm	szt	1	1	0,00		0,00	
		Uchwyty do grzejników	szt	4	4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,09	0,09	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
69	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym 1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,95	1,95	0,00	0,00		
		Materiały							
		Umywalki porcelanowe	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wsporniki do umywarek	szt	1	1	0,00		0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Syfony umywalkowe ze spustem	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1		0,00			
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,14	0,14	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
70	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm							
		1 szt							
		Robocizna					0,00		
		Robotnicy	r-g	0,711	0,711	0,00			
		Materiały							
		Baterie umywalkowe	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
71	KNNR 7 0505/01	Przegrody HPL na stelażu aluminiowym systemowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2							
		6,4 m2							
		Robocizna					0,00		
		Robotnicy	r-g	4,62	29,568	0,00			
		Materiały							
		Silikon	kg	0,12	0,768	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,08	0,512	0,00		0,00	
		Przegroda z HPL systemowa łazienkowa na stelarzu aluminiowym	m2	1	6,4	0,00		0,00	
		Kółki rozporowe plastikowe	szt	4,7	30,08	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,256	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,448	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
72	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie							
		2 kpl							
		Robocizna					0,00		
		Robotnicy	r-g	0,8	1,6	0,00			
		Materiały							
		Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej lub równoważne	kpl	1	2	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
73	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym							
		1 kpl							
		Robocizna					0,00		
		Robotnicy	r-g	0,54	0,54	0,00			
		Materiały							
		Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
74	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla osoby niepełnosprawnej							
		1 kpl							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,54	0,54	0,00	0,00		
		Materiały							
		Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla osoby niepełnosprawnej	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
75	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji							
		1 urząd							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,357	0,357	0,00	0,00		
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
76	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm							
		20 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,113	2,26	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW bezkielichowe 1MPa d=20mm	m	0,02	0,4	0,00		0,00	
		Zawory mosiężne proste d=15mm	szt	0,002	0,04	0,00		0,00	
		Zawory zwrotne mosiężne d=15mm	szt	0,002	0,04	0,00		0,00	
		Kształtki z PCW ciśn. gwintowane d=20mm	szt	0,006	0,12	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0001	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
77	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej							
		2 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,7604	1,521	0,00	0,00		
		Malarze gr.II	r-g	0,0966	0,193	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0684	0,137	0,00	0,00		
		Materiały							
		Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej	kpl		1	0,00		0,00	
		Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej 2	kpl		1	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowa	m3	0,0015	0,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0011	0,002	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
78	Kalkulacja indywidualna	Lustro w metalowej ramie malowanej proszkowo							
		1 szt							
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: roboty wod-kan i C.O.							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5.1.5. roboty instalacyjne elektryczne							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
79	KNR 5-18 1201/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na wyłącznik 1 i 2-biegunowy 6A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich								
		2 szt								
		Robocizna R=0,955								
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,288008	2,576	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	6,849833	13,7	0,00	0,00			
		Materiały								
		Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A n.t.	szt	0,9894	1,979	0,00		0,00		
		Wyłączniki bakelitowe bryzgoszczelne 2-biegunowe 6A	szt	0,0306	0,061	0,00		0,00		
		Rury izolacyjne płaszczowe 13,5mm	m	8,32	16,64	0,00		0,00		
		Przewód ADY 2,5mm2	m	20,8	41,6	0,00		0,00		
		Puszki natynkowe z PCW	szt	1,27	2,54	0,00		0,00		
		Półfajki porcelanowe do rur o średnicy 13,5mm	szt	1,04	2,08	0,00		0,00		
		Tulejki porcelanowe do rur 13,5mm (100szt)	opk	0,0005	0,001	0,00		0,00		
		Złączki porcelanowe świecznikowe 2-biegunowe	szt	1,04	2,08	0,00		0,00		
		Klamerki do mocowania rur płaszczowych (100szt)	opk	0,166	0,332	0,00		0,00		
		Wkręty do drewna (100szt)	opk	0,0338	0,068	0,00		0,00		
		Gwoździe budowlane papowe	kg	0,019	0,038	0,00		0,00		
		Lakier asfaltowy	dm3	0,075	0,15	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00		
		Razem pozycja 0,00								
		Cena jednostkowa 0,00								
80	KNR 5-18 1201/03	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich								
		1 szt								
		Robocizna R=0,955								
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,016884	1,017	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	5,286975	5,287	0,00	0,00			
		Materiały								
		Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A n.t.	szt	0,9894	0,989	0,00		0,00		
		Gniazda bakelitowe 2-biegunowe bryzgoszczelne 10A n.t.	szt	0,0306	0,031	0,00		0,00		
		Rury izolacyjne płaszczowe 13,5mm	m	6,24	6,24	0,00		0,00		
		Przewód ADY 2,5mm2	m	13,52	13,52	0,00		0,00		
		Puszki natynkowe z PCW	szt	1,27	1,27	0,00		0,00		
		Klamerki do mocowania rur płaszczowych (100szt)	opk	0,125	0,125	0,00		0,00		
		Wkręty do drewna (100szt)	opk	0,0338	0,034	0,00		0,00		
		Gwoździe budowlane papowe	kg	0,016	0,016	0,00		0,00		
		Lakier asfaltowy	dm3	0,059	0,059	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00		
				Razem pozycja 0,00						
				Cena jednostkowa 0,00						
		81	KNR 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym						
2 szt										
Robocizna										
Elektromonterzy gr.II	r-g			0,651	1,302	0,00	0,00			
Materiały										
		Łączniki warstwowe	szt	1,02	2,04	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00		
		Razem pozycja 0,00								
		Cena jednostkowa 0,00								

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
82	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych 2 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,25	2,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy świetłówkowe	szt	1	2	0,00		0,00	
		Klosze	szt	1,04	2,08	0,00		0,00	
		Świetłówki	szt	4,16	8,32	0,00		0,00	
		Zapłonniki	szt	4	8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
83	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami 20 m							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.III	r-g	0,0693	1,386	0,00	0,00		
		Materiały							
		Przewód kabelkowy	m	1,04	20,8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
84	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.III	r-g	0,65	1,3	0,00	0,00		
		Elektromonterzy gr.IV	r-g	0,65	1,3	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: roboty instalacyjne elektryczne							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5.2. Łazienka piętro							
		5.2.1. roboty rozbiórkowe							
85	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szer. 80, 70, i 60 cm 3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,16	3,48	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
86	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,16	0,48	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
87	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania 3 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,42	0,00	0,00		

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
88	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej 9 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,08	9,72	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
89	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 27,16 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	1,38	37,481	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
90	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 9,715 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,95	9,229	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
91	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,653 m3 Robocizna Cieśle gr.II Robotnicy gr.I	r-g r-g	0,17 7,1	0,111 4,636	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
92	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniej. łazienka 9,03 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,92	8,308	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
93	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej 9,03 m2 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	0,74	6,682	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
94	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru 4,401 m3 Robocizna Robotnicy gr.I	r-g	4,54	19,981	0,00	0,00		
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
95	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km 4,401 m3							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,39	6,117	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	3,169	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
96	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km 4,401 m3							
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,12	0,528	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
		RAZEM: roboty rozbiórkowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5.2.2. roboty posadzkowe							
97	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN lub innymi równoważnymi-lazienka 11,462 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0623	0,714	0,00	0,00		
		Materiały							
		Środek gruntujący EUROLAN 3K lub równoważne	dm3	0,0547	0,627	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,00007	0,001	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
98	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX lub innymi równoważnymi -100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia 11,462 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.II	r-g	0,175	2,006	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0465	0,533	0,00	0,00		
		Materiały							
		Masa uszczelniająca SUPERFLEX-100 lub równoważne	kg	4	45,848	0,00		0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,00414	0,047	0,00			0,00
		Razem pozycja							
		Cena jednostkowa							
99	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa 11,462 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,1289	1,477	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1662	1,905	0,00	0,00		
		Materiały							
		Roztwór asfaltowy	kg	0,3	3,439	0,00		0,00	
		Lepik asfaltowy na gorąco	kg	1,6	18,339	0,00		0,00	
		Papa smołowa	m2	1,15	13,181	0,00		0,00	
		Drewno opałowe	kg	2,6	29,801	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0098	0,112	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0077	0,088	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
100	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm)							
		11,462 m2							
		Robocizna							
		Dekarze gr.II	r-g	0,0819	0,939	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0072	0,083	0,00	0,00		
		Materiały							
		Płyty styropianowe gr 3 cm	m2	1,05	12,035	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0032	0,037	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0047	0,054	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
101	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro							
		11,462 m2							
		Robocizna							
		Betoniarze gr.II	r-g	0,2714	3,111	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,085	0,974	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0206	0,236	0,00		0,00	
		Masa asfaltowa	kg	0,07	0,802	0,00		0,00	
		Drewno opałowe	kg	0,12	1,375	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0309	0,354	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,003	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
102	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm							
		11,462 m2							
		Robocizna							
		Betoniarze gr.II	r-g	0,0852	0,977	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1296	1,485	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa cementowa m. 80	m3	0,0315	0,361	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0474	0,543	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
103	KNR 2-02 1106/07	Doplata za zbrojenie posadzki siatką stalową 11,462 m2 Robocizna Posadzkarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Siatka Rabitza Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
			r-g	0,068	0,779	0,00	0,00		
			r-g	0,006	0,069	0,00	0,00		
			m2	1,02	11,691	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,0011	0,013	0,00			0,00
			m-g	0,0017	0,019	0,00			0,00
104	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lu równowaznymi powierzchniami poziomymi 11,462 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący CERESIT CT 17 lub równoważne Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
			r-g	0,06	0,688	0,00	0,00		
			dm3	0,21	2,407	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,002	0,023	0,00			0,00
			m-g	0,003	0,034	0,00			0,00
105	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub o podobnych parametrach technicznych 11,462 m2 Robocizna Posadzkarze gr.III Robotnicy gr.I Materiały Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa Klej do wykładzin winylowych Pasta podłogowa Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
			r-g	0,3661	4,196	0,00	0,00		
			r-g	0,0292	0,335	0,00	0,00		
			m2	1,09	12,494	0,00		0,00	
			kg	0,4	4,585	0,00		0,00	
			kg	0,1	1,146	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,0057	0,065	0,00			0,00
			m-g	0,0041	0,047	0,00			0,00
		RAZEM: roboty posadzkowe							
		Razem element						0,00	
		5.2.3. roboty ścienne i okładzinowe							
106	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		11,395 m2							
		Robocizna							
		Murarze gr.III	r-g	0,98	11,167	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,912	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,53	17,434	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	48,6	553,797	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	6,38	72,7	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	3,56	40,566	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,032	0,365	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,015	0,171	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,26	2,963	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
107	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej							
		0,535 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	6,89	3,686	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,25	0,134	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	8,23	4,403	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	372	199,02	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	61,8	33,063	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	34,5	18,458	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,322	0,172	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,152	0,081	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,11	1,129	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
108	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły							
		1 szt							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,39	0,39	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,17	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,07	0,07	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	3	3	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	1,2	1,2	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,67	0,67	0,00		0,00	
		Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,001	0,001	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,006	0,006	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,003	0,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,03	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
109	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką							
		0,04 m3							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	7,05	0,282	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	4,18	0,167	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	7,09	0,284	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	401	16,04	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	108	4,32	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,28	0,011	0,00		0,00	
		Bednarka	kg	20	0,8	0,00		0,00	
		Drewno na stemple budowlane	m3	0,081	0,003	0,00		0,00	
		Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,056	0,002	0,00		0,00	
		Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,117	0,005	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	2,68	0,107	0,00		0,00	
		Klamry ciesielskie	kg	4,69	0,188	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,115	0,005	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	2,26	0,09	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
110	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe							
		9,2 m							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,17	1,564	0,00	0,00		
		Murarze gr.II	r-g	0,41	3,772	0,00	0,00		
		Stolarze gr.II	r-g	0,16	1,472	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,02	0,184	0,00	0,00		
		Materiały							
		Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	1	9,2	0,00		0,00	
		Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,021	0,193	0,00		0,00	
		Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,024	0,221	0,00		0,00	
		Rozcieńczalnik	dm3	0,011	0,101	0,00		0,00	
		Ćwierćwałki	m	2,14	19,688	0,00		0,00	
		Gwoździe stolarskie	kg	0,01	0,092	0,00		0,00	
		Papier ścierny	m2	0,02	0,184	0,00		0,00	
		Szpachlówka celulozowa	dm3	0,03	0,276	0,00		0,00	
		Dyble stalowe	szt	8	73,6	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,035	0,322	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
Środek transportowy	m-g	0,01	0,092	0,00			0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
111	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2							
		3,6 m2							
		Robocizna							
		Stolarze gr.II	r-g	0,33	1,188	0,00	0,00		
Robotnicy gr.I	r-g	0,14	0,504	0,00	0,00				

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	1	3,6	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,02	0,072	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,03	0,108	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						
112	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie							
		39,89 m2							
		Robocizna							
		Tynkarze gr.III	r-g	0,4473	17,843	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,018	0,718	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1076	4,292	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa wapienna m.4	m3	0,0027	0,108	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	0,0206	0,822	0,00		0,00	
		Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,0021	0,084	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0378	1,508	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						
113	KNR 0-12 0829/01	Przygotowanie podłoża							
		27,16 m2							
		Robocizna							
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,2426	6,589	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0607	1,649	0,00	0,00		
		Materiały							
		Zaprawa klejąca	kg	4,75	129,01	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,0072	0,196	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						
114	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważnymi powierzchnii pionowych							
		49,327 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	3,946	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący CERESIT CT 17 lub równoważne	dm3	0,22	10,852	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	0,099	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,148	0,00			0,00
Razem pozycja			0,00						
Cena jednostkowa			0,00						

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt	
115	KNR 2-02 1112/05	Okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub inne o podobnych parametrach technicznych i wizualizacji								
		27,16 m2								
		Robocizna								
		Posadzkarze gr.III	r-g	0,3661	9,943	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0292	0,793	0,00	0,00			
		Materiały								
		Wykładzina z polichlorku winylu rulonowa	m2	1,09	29,604	0,00		0,00		
		Klej do wykładzin winylowych	kg	0,4	10,864	0,00		0,00		
		Pasta podłogowa	kg	0,1	2,716	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00		
		Sprzęt								
		Wyciąg	m-g	0,0057	0,155	0,00			0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,0041	0,111	0,00			0,00	
Razem pozycja			0,00							
Cena jednostkowa			0,00							
116	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2								
		20,28 m								
		Robocizna								
		Posadzkarze gr.II	r-g	0,0914	1,854	0,00	0,00			
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0022	0,045	0,00	0,00			
		Materiały								
		Listwy montażowe	m	1,03	20,888	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00		
		Sprzęt								
		Wyciąg	m-g	0,0002	0,004	0,00			0,00	
		Środek transportowy	m-g	0,0003	0,006	0,00			0,00	
		Razem pozycja			0,00					
		Cena jednostkowa			0,00					
117	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku								
		24,314 m2								
		Robocizna								
		Robotnicy gr.I	r-g	0,095	2,31	0,00	0,00			
		Materiały								
		Gips budowlany szpachlowy	kg	0,3	7,294	0,00		0,00		
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00		
Razem pozycja			0,00							
Cena jednostkowa			0,00							
118	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów								
		11,462 m2								
		Robocizna								
		Malarze gr.II	r-g	0,119	1,364	0,00	0,00			
		Materiały								
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,298	3,416	0,00		0,00				
Materiały pomocnicze	%	2				0,00				

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
119	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 22,567 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna Materiały pomocnicze	 r-g dm3 %	 0,119 0,286 2	 2,685 6,454	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
120	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach 1 szt Robocizna Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm Cement portlandzki 35 Piasek do zapraw Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z reg ciągu Materiały pomocnicze	 r-g r-g r-g szt kg m3 szt %	 0,47 0,17 0,04 2 2,07 0,005 1 1.5	 0,47 0,17 0,04 2 2,07 0,005 1	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
121	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek sanitarnych 2 szt Robocizna Murarze gr.II Cieśle gr.II Robotnicy gr.I Materiały Cement portlandzki 35 Drzwiczki blaszane 20x14cm Materiały pomocnicze	 r-g r-g r-g kg szt %	 0,47 0,17 0,04 2,07 1 1.5	 0,94 0,34 0,08 4,14 2	 0,00 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	 0,00 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: roboty ścienne i okładzinowe							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		5.2.4. roboty wod-kan i C.O.							
122	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1 szt Robocizna Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II Materiały Korki z żeliwa ciągłego, ocynkowane 15mm Materiały pomocnicze	 r-g szt %	 0,7 2 4	 0,7 2	 0,00 0,00	 0,00	 0,00 0,00	
		Razem pozycja 0,00							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
123	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2 1 kpl							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,42	0,42	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
124	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm 2 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,35	0,7	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,35	0,7	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
125	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm 1 szt							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,29	0,29	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,29	0,29	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
126	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm 3 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,08	0,24	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,08	0,24	0,00	0,00		
		Materiały							
		Materiały pomocnicze (od R)	%	10				0,00	
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
127	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową 2 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,83	1,66	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,54	1,08	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	3	6	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,01	0,02	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
128	KNR 4-01 0336/02	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 2,73 m							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,464	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,95	2,594	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
129	KNR 4-01 0339/02	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 1 m							
		Robocizna							
		Cieśle gr.II	r-g	0,08	0,08	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	1,58	1,58	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
130	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową 2 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanitarnych i ogrzewania gr.II	r-g	0,1713	0,343	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,1142	0,228	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm	m	0,806	1,612	0,00		0,00	
		Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	0,7	1,4	0,00		0,00	
		Rury z PCW przepustowe 110mm	m	0,153	0,306	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,25	2,5	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,006	0,012	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
131	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową 1 podejście							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,36	0,36	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,25	0,25	0,00	0,00		
		Materiały							
		Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	3	3	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	1	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	4	4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,01	0,01	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
132	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową 10 m							
		Robocizna							
		Monterzy instalacji sanit. i ogrzew. gr.II	r-g	0,1238	1,238	0,00	0,00		

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Robotnicy gr.I	r-g	0,0825	0,825	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	0,836	8,36	0,00		0,00	
		Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	0,84	8,4	0,00		0,00	
		Rury z PCW przepustowe d=50mm	m	0,153	1,53	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	1	10	0,00		0,00	
		Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	1,4	14	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.2				0,00	
		Sprzęt							
		Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,004	0,04	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
133	KNR 4-01 0324/02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno" 2,73 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,31	0,846	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,17	0,464	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,164	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	10,92	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	0,3	0,819	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,22	0,601	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,002	0,005	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,003	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,03	0,082	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
134	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł 1 m							
		Robocizna							
		Murarze gr.II	r-g	0,33	0,33	0,00	0,00		
		Cieśle gr.II	r-g	0,06	0,06	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	0,06	0,00	0,00		
		Materiały							
		Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	4	4	0,00		0,00	
		Cement portlandzki 35	kg	0,39	0,39	0,00		0,00	
		Wapno hydratyzowane (suchogaszone)	kg	0,22	0,22	0,00		0,00	
		Piasek do zapraw	m3	0,002	0,002	0,00		0,00	
		Woda	m3	0,001	0,001	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,03	0,03	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
135	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czerpialnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm 2 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,483	0,966	0,00	0,00		

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Kształtki miedziane 15mm	szt	3	6	0,00		0,00	
		Kształtki mosiężne 15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych dn=15mm	szt	1	2	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	3				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,003	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
136	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach							
		20 m							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,392	7,84	0,00	0,00		
		Materiały							
		Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 15mm	m	1,04	20,8	0,00		0,00	
		Uchwyty do rur	szt	0,47	9,4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,0066	0,132	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
137	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1000mm							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,85	0,85	0,00	0,00		
		Materiały							
		Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o wysokości do 800mm	szt	1	1	0,00		0,00	
		Uchwyty do grzejników	szt	4	4	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,09	0,09	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
138	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osoby niepełnosprawnej							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	1,95	1,95	0,00	0,00		
		Materiały							
		Umywalki porcelanowe dla osoby niepełnosprawnej	szt	1	1	0,00		0,00	
		Wsporniki do umywalek	szt	1	1	0,00		0,00	
		Syfony umywalkowe ze spustem	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,14	0,14	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
139	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm							
		1 szt							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,711	0,711	0,00	0,00		

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Materiały							
		Baterie umywalkowe	szt	1	1	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	0.5				0,00	
		Sprzęt							
		Środek transportowy	m-g	0,006	0,006	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
140	KNNR 7 0505/01	Przegrody z HPL na stelarzu aluminiowym systemowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2							
		10,16 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	4,62	46,939	0,00	0,00		
		Materiały							
		Silikon	kg	0,12	1,219	0,00		0,00	
		Pianka poliuretanowa	kg	0,08	0,813	0,00		0,00	
		Przegroda z HPL 13 mm na stelarzu aluminiowym	m2	1	10,16	0,00		0,00	
		Kołki rozporowe plastikowe	szt	4,7	47,752	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,04	0,406	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,07	0,711	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
141	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix lub innymi równoważnymi do mocowania miski ustępowej na ścianie							
		2 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,8	1,6	0,00	0,00		
		Materiały							
		Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej lub równoważne	kpl	1	2	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
142	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,54	0,54	0,00	0,00		
		Materiały							
		Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
143	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla osoby niepełnosprawnej							
		1 kpl							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,54	0,54	0,00	0,00		
		Materiały							
		Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla osoby niepełnosprawnej	szt	1	1	0,00		0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
144	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji							
		1 urząd							
		Robocizna							
		Robotnicy	r-g	0,357	0,357	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Cena jednostkowa 0,00							
145	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm 20 m Robocizna Robotnicy Materiały Rury z PCW bezkielichowe 1MPa d=20mm Zawory mosiężne proste d=15mm Zawory zwrotne mosiężne d=15mm Kształtki z PCW ciśn. gwintowane d=20mm Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g m szt szt szt %	0,113 0,02 0,002 0,002 0,006 1.5	2,26 0,4 0,04 0,04 0,12	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
146	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej 3 szt Robocizna Murarze gr.II Malarze gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej 2 Zaprawa cementowa Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00	r-g r-g r-g kpl kpl m3 %	0,7604 0,0966 0,0684 0,0015 1.5	2,281 0,29 0,205 1 1 0,005	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
147	Kalkulacja indywidualna	Lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych 1 szt Razem pozycja 0,00 Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: roboty wod-kan i C.O.							
		Razem Razem element						0,00	
		5.2.5. roboty instalacyjne elektryczne							
148	KNR 5-18 1201/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na wyłącznik 1 i 2-biegunowy 6A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich 2 szt Robocizna R=0,955 Elektromonterzy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A n.t. Wyłączniki bakelitowe bryzgoszczelne 2-biegunowe 6A Rury izolacyjne płaszczowe 13,5mm Przewód ADY 2,5mm2 Puszki natynkowe z PCW Półfajki porcelanowe do rur o średnicy 13,5mm	r-g r-g szt szt m m szt szt	1,288008 6,849833 0,9894 0,0306 8,32 20,8 1,27 1,04	2,576 13,7 1,979 0,061 16,64 41,6 2,54 2,08	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Tulejki porcelanowe do rur 13,5mm (100szt)	opk	0,0005	0,001	0,00		0,00	
		Złączki porcelanowe świecznikowe 2-biegunowe	szt	1,04	2,08	0,00		0,00	
		Klamerki do mocowania rur płaszczowych (100szt)	opk	0,166	0,332	0,00		0,00	
		Wkręty do drewna (100szt)	opk	0,0338	0,068	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane papowe	kg	0,019	0,038	0,00		0,00	
		Lakier asfaltowy	dm3	0,075	0,15	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
149	KNR 5-18 1201/03	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich 1 szt							
		Robocizna R=0,955							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,016884	1,017	0,00	0,00		
		Robotnicy gr.I	r-g	5,286975	5,287	0,00	0,00		
		Materiały							
		Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A n.t.	szt	0,9894	0,989	0,00		0,00	
		Gniazda bakelitowe 2-biegunowe bryzgoszczelne 10A n.t.	szt	0,0306	0,031	0,00		0,00	
		Rury izolacyjne płaszczowe 13,5mm	m	6,24	6,24	0,00		0,00	
		Przewód ADY 2,5mm2	m	13,52	13,52	0,00		0,00	
		Puszki natynkowe z PCW	szt	1,27	1,27	0,00		0,00	
		Klamerki do mocowania rur płaszczowych (100szt)	opk	0,125	0,125	0,00		0,00	
		Wkręty do drewna (100szt)	opk	0,0338	0,034	0,00		0,00	
		Gwoździe budowlane papowe	kg	0,016	0,016	0,00		0,00	
		Lakier asfaltowy	dm3	0,059	0,059	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
150	KNR 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym 2 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	0,651	1,302	0,00	0,00		
		Materiały							
		Łączniki warstwowe	szt	1,02	2,04	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
151	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych 2 szt							
		Robocizna							
		Elektromonterzy gr.II	r-g	1,25	2,5	0,00	0,00		
		Materiały							
		Oprawy świetłówkowe	szt	1	2	0,00		0,00	
		Klosze	szt	1,04	2,08	0,00		0,00	
		Świetłówki	szt	4,16	8,32	0,00		0,00	
		Zapłonniki	szt	4	8	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	4				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
152	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) z mocowaniem paskami lub klamkami 20 m Robocizna Elektromonterzy gr.III Materiały Przewód kabelkowy Materiały pomocnicze	r-g m %	0,0693 1,04 2.5	1,386 20,8	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
153	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego 2 pomiar Robocizna Elektromonterzy gr.III Elektromonterzy gr.IV	r-g r-g	0,65 0,65	1,3 1,3	0,00 0,00	0,00 0,00		
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
		RAZEM: roboty instalacyjne elektryczne							
		Razem Razem element						0,00	
		6. MONTAŻ PODGRZEWACZY DLA CIEPŁEJ WODY NA DWÓCH PIONACH INSTALACJI WODNEJ 24 KW							
154	KNR-W 2-15 0315/02	Podgrzewacz (terma) wody przepływowej z doprowadzenie instalacji siłowej 2 kpl Robocizna Robotnicy Materiały Podgrzewacze przepływowe wody 24 KW Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane Materiały pomocnicze Sprzęt Środek transportowy	r-g szt szt szt % m-g	2,12 1 8 2 1.5 0,09	4,24 2 16 4	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						
		RAZEM: MONTAŻ PODGRZEWACZY DLA CIEPŁEJ WODY NA DWÓCH PIONACH INSTALACJI WODNEJ 24 KW							
		Razem Razem element						0,00	
		7. ROBOTY MALARSKIE							
155	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku 900 m ² Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Gips budowlany szpachlowy Materiały pomocnicze	r-g kg %	0,095 0,3 2	85,5 270	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	
		Razem pozycja Cena jednostkowa	0,00 0,00						

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
156	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 350,494 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wapno gaszone (ciasto wapienne) Gips budowlany szpachlowy Piasek do zapraw Woda Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,25	87,624	0,00	0,00		
			r-g	0,04	14,02	0,00	0,00		
			r-g	0,08	28,04	0,00	0,00		
			m3	0,0022	0,771	0,00		0,00	
			t	0,0014	0,491	0,00		0,00	
			m3	0,005	1,752	0,00		0,00	
			m3	0,0064	2,243	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,01	3,505	0,00			0,00
157	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych 1 401,976 m2 Robocizna Robotnicy gr.I Materiały Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT Materiały pomocnicze Sprzęt Wyciąg Środek transportowy Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,08	112,158	0,00	0,00		
			dm3	0,22	308,435	0,00		0,00	
			%	1.5				0,00	
			m-g	0,002	2,804	0,00			0,00
			m-g	0,003	4,206	0,00			0,00
158	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zgodnie z wizualizacją 1 401,976 m2 Robocizna Malarze gr.II Materiały Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna Materiały pomocnicze Razem pozycja Cena jednostkowa							
			r-g	0,119	166,835	0,00	0,00		
			dm3	0,286	400,965	0,00		0,00	
			%	2				0,00	
159	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 162,283 m2 Robocizna Tynkarze gr.II Robotnicy gr.II Robotnicy gr.I Materiały Wapno gaszone (ciasto wapienne) Gips budowlany szpachlowy Piasek do zapraw							
			r-g	0,29	47,062	0,00	0,00		
			r-g	0,04	6,491	0,00	0,00		
			r-g	0,22	35,702	0,00	0,00		
			m3	0,0022	0,357	0,00		0,00	
			t	0,0014	0,227	0,00		0,00	
			m3	0,005	0,811	0,00		0,00	

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Woda	m3	0,0064	1,039	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	0,01	1,623	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
160	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych							
		649,13 m2							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	0,06	38,948	0,00	0,00		
		Materiały							
		Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	0,21	136,317	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	1.5				0,00	
		Sprzęt							
		Wyciąg	m-g	0,002	1,298	0,00			0,00
		Środek transportowy	m-g	0,003	1,947	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
161	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów							
		649,13 m2							
		Robocizna							
		Malarze gr.II	r-g	0,119	77,246	0,00	0,00		
		Materiały							
		Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	0,298	193,441	0,00		0,00	
		Materiały pomocnicze	%	2				0,00	
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
		RAZEM: ROBOTY MALARSKIE							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		8. WYWIEZIE NIE GRUZU							
162	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru							
		15,838 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	4,54	71,905	0,00	0,00		
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
163	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km							
		15,838 m3							
		Robocizna							
		Robotnicy gr.I	r-g	1,39	22,015	0,00	0,00		
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,72	11,403	0,00			0,00
		Razem pozycja	0,00						
		Cena jednostkowa	0,00						
164	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km							
		15,838 m3							

Przedmiar robót szczegółowy

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Norma	Ilość	Cena	Robocizna	Materiały	Sprzęt
		Sprzęt							
		Samochód skrzyniowy 5t	m-g	0,12	1,901	0,00			0,00
		Razem pozycja 0,00							
		Cena jednostkowa 0,00							
		RAZEM: WYWIEZIENIE GRUZU							
		Razem							
		Razem element						0,00	
		OGÓŁEM							
		Razem k.b.					0,00	0,00	0,00
		Koszty zakupu						0,00	
		Koszty pośrednie					0,00	0,00	0,00
		Zysk					0,00	0,00	0,00
		Pozycje uproszczone						0,00	
		Łącznie						0	
		Razem						0,00	
		Podatek VAT 0%						0	
		Ogółem kosztorys						0,00	

Kosztyorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		1. WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ				0,00
1	KNR 0-19 0931/06	Wymiana drzwi rozwiernych na drzwi aluminiowe przesówne automatyczne	m2	6,6	0,00	0,00
2	KNR 0-19 1024/11	Montaż witryn aluminiowych wewnętrznych przy drzwiach przesównych-lapacz powietrza	m2	8,939	0,00	0,00
		2. WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ				0,00
3	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2	szt	22	0,00	0,00
4	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	22	0,00	0,00
5	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	22	0,00	0,00
6	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	13,723	0,00	0,00
7	KNR 4-01 0332/06	Wykucie strzępi w płaszczyźnie ścian z cegieł o grubości 1 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m	14,76	0,00	0,00
8	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe nakładkowe-poz zast	m	98,8	0,00	0,00
9	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, samodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykonane o powierzchni do 1,60m2	m2	34,2	0,00	0,00
10	KNR 2-02 0810/06	Tynki zwykłe kategorii III i IV na ościeżach o szerokości 20cm w otworach o powierzchni ponad 3m2 wykonywane ręcznie	m2	48,24	0,00	0,00
		3. REMONT POSADZEK NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH				0,00
11	KNR 4-01 0804/08	Zerwanie cokołka cementowego	m	92,94	0,00	0,00
12	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m2	185,54	0,00	0,00
13	KNR 4-01 0816/06	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew lub cokołów	m2	38,69	0,00	0,00
14	KNR 4-01 0211/01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1cm na ścianach lub podłogach	m2	224,23	0,00	0,00
15	KNR 4-01 0804/05	Naprawa pęknięć posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m	150	0,00	0,00
16	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	224,23	0,00	0,00
17	KNR 2-02 1115/01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa o grubości 10-15mm	m2	224,23	0,00	0,00
18	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej-TARKETT	m2	224,23	0,00	0,00
19	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej-TARKETT na schodach-poz zast	m2	14,872	0,00	0,00
20	KNR 2-02 1113/07	Listwy przyściennie z polichlorku winylu zgrzewane	m	157,22	0,00	0,00
		4. WYMIANA BALUSTRAD SCHODOWYCH I POCHWYTÓW				0,00
21	KNR 4-01 0354/08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2m2	m2	20,271	0,00	0,00
22	KNR 2-02 1207/01	Balustrady schodowe z rur nierdzewnych kwasowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane-poz. zast	m	6,99	0,00	0,00
23	KNR 2-02 1214/05	Poręcze do schodów z rur nierdzewnych	m	8,2	0,00	0,00
		5. ADAPTACJA ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU I PIĘTRA				0,00
		5.1. Łazienka parter				0,00
		5.1.1. roboty rozbiórkowe				0,00
24	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 - szer. 80, 70, i 60 cm	szt	5	0,00	0,00
25	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5	0,00	0,00
26	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	5	0,00	0,00

Kosztorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
27	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2	28,68	0,00	0,00
28	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	5,378	0,00	0,00
29	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniejącej łazienka	m2	7,08	0,00	0,00
30	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m2	7,08	0,00	0,00
31	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	3,139	0,00	0,00
32	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	3,139	0,00	0,00
33	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	3,139	0,00	0,00
5.1.2. roboty posadzkowe						0,00
34	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN-łazienka	m2	8,51	0,00	0,00
35	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX-100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m2	8,51	0,00	0,00
36	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m2	8,51	0,00	0,00
37	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm)	m2	8,51	0,00	0,00
38	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m2	8,51	0,00	0,00
39	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m2	8,51	0,00	0,00
40	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m2	8,51	0,00	0,00
41	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważne powierzchni poziomych	m2	8,51	0,00	0,00
42	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej-TARKETT, WETROOM lub równoważne	m2	8,51	0,00	0,00
5.1.3. roboty ścienne i okładzinowe						0,00
43	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	4,013	0,00	0,00
44	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m3	0,029	0,00	0,00
45	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	5,1	0,00	0,00
46	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednoodzielne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	1,8	0,00	0,00
47	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	26,4	0,00	0,00
48	KNR 0-12 0829/01	Przygotowanie podłoża	m2	26,4	0,00	0,00
49	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 powierzchni pionowych	m2	38,28	0,00	0,00
50	KNR 2-02 1112/05	Okładziny z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub inne o podobnych parametrach technicznych i wizualizacji	m2	26,4	0,00	0,00
51	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2	m	21	0,00	0,00
52	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z pospachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	21,11	0,00	0,00

Kosztorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
53	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	8,51	0,00	0,00
54	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	12,6	0,00	0,00
55	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1	0,00	0,00
56	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek sanitarnych	szt	2	0,00	0,00
5.1.4. roboty wod-kan i C.O.						0,00
57	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1	0,00	0,00
58	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1	0,00	0,00
59	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	4	0,00	0,00
60	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	2	0,00	0,00
61	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	3	0,00	0,00
62	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2	0,00	0,00
63	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	1	0,00	0,00
64	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	3	0,00	0,00
65	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10	0,00	0,00
66	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2	0,00	0,00
67	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	20	0,00	0,00
68	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1000mm	szt	1	0,00	0,00
69	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl	1	0,00	0,00
70	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1	0,00	0,00
71	KNR 7 0505/01	Przegrody HPL na stelażu aluminiowym systemowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2	m2	6,4	0,00	0,00
72	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2	0,00	0,00
73	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1	0,00	0,00
74	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1	0,00	0,00
75	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	1	0,00	0,00
76	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm	m	20	0,00	0,00
77	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej	szt	2	0,00	0,00
78	Kalkulacja indywidualna	Lustro w metalowej ramie malowanej proszkowo	szt	1	0,00	0,00
5.1.5. roboty instalacyjne elektryczne						0,00
79	KNR 5-18 1201/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na wyłącznik 1 i 2-biegunowy 6A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	2	0,00	0,00
80	KNR 5-18 1201/03	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaszczowych na cegle lub betonie na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	1	0,00	0,00
81	KNR 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym	szt	2	0,00	0,00
82	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetlówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2	0,00	0,00

Koszorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
83	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinowej o przekroju do 6mm ² (12mm ² dla Al) z mocowaniem paskami lub klamerkami	m	20	0,00	0,00
84	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2	0,00	0,00
		5.2. Łazienka piętro				0,00
		5.2.1. roboty rozbiórkowe				0,00
85	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m ² - szer. 80, 70, i 60 cm	szt	3	0,00	0,00
86	KNR 4-01 0355/02	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki ościeżnic drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	3	0,00	0,00
87	KNR 4-01 0355/03	Ręczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych i okiennych i ułożenie w miejscu składowania	szt	3	0,00	0,00
88	KNR 4-01 0329/02	Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach z cegły o grubości 1/2 cegły na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m ²	9	0,00	0,00
89	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²	27,16	0,00	0,00
90	KNR 4-01 0348/03	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	9,715	0,00	0,00
91	KNR 4-01 0349/02	Rozebranie ścian, filarów, kolumn wykonanych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,653	0,00	0,00
92	KNR 4-01 0811/07	Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej-istniejącej łazienka	m ²	9,03	0,00	0,00
93	KNR 4-01 0804/07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²	9,03	0,00	0,00
94	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m ³	4,401	0,00	0,00
95	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m ³	4,401	0,00	0,00
96	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m ³	4,401	0,00	0,00
		5.2.2. roboty posadzkowe				0,00
97	KNR 0-41 0101/01	Ręczne gruntowanie EUROLANEM 3K powierzchni poziomych pod uszczelnienia w technologii DEITERMANN lub innymi równoważnymi-łazienka	m ²	11,462	0,00	0,00
98	KNR 0-41 0110/03	Uszczelnienie wysokoelastyczną masą SUPERFLEX lub innymi równoważnymi -100 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m ²	11,462	0,00	0,00
99	KNR 2-02 0604/03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m ²	11,462	0,00	0,00
100	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho (3 cm)	m ²	11,462	0,00	0,00
101	KNR 2-02 1102/01	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na ostro	m ²	11,462	0,00	0,00
102	KNR 2-02 1102/03 (dopłata 3x)	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm	m ²	11,462	0,00	0,00
103	KNR 2-02 1106/07	Dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową	m ²	11,462	0,00	0,00
104	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważnymi powierzchni poziomych	m ²	11,462	0,00	0,00
105	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej-TARKETT, WETROOM lub o podobnych parametrach technicznych	m ²	11,462	0,00	0,00
		5.2.3. roboty ściennie i okładzinowe				0,00
106	KNR 4-01 0303/02	Uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły lub zamurowań otworów w ściankach na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²	11,395	0,00	0,00
107	KNR 4-01 0304/01	Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³	0,535	0,00	0,00

Kosztyorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
108	KNR 4-01 0323/03	Zamurowanie przebić w ścianach grubości 1 cegły	szt	1	0,00	0,00
109	KNR 4-01 0313/01	Przesklepienia otworów w ścianach z cegieł zbrojone bednarką	m3	0,04	0,00	0,00
110	KNR 2-02 1015/01	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykłe	m	9,2	0,00	0,00
111	KNR 2-02 1017/03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, jednodzielnne wewnątrz lokalowe, fabrycznie wykończone szklone o powierzchni do 1,60m2 - szyba o powierzchni do 0,20m2	m2	3,6	0,00	0,00
112	KNR 2-02 0803/03	Tynki zwykłe kategorii III ścian i słupów wykonywane ręcznie	m2	39,89	0,00	0,00
113	KNR 0-12 0829/01	Przygotowanie podłoża	m2	27,16	0,00	0,00
114	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi CERESIT CT 17 lub równoważnymi powierzchni pionowych	m2	49,327	0,00	0,00
115	KNR 2-02 1112/05	Okladziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej- TARKETT, WETROOM lub inne o podobnych parametrach technicznych i wizualizacji	m2	27,16	0,00	0,00
116	KNR 2-02u2 0842/01	Osadzenie listwy wykończającej w pomieszczeniach o powierzchni do 8,00m2	m	20,28	0,00	0,00
117	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	24,314	0,00	0,00
118	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	11,462	0,00	0,00
119	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2	22,567	0,00	0,00
120	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach	szt	1	0,00	0,00
121	KNR 4-01 0322/02	Obsadzenie drzwiczek sanitarnych	szt	2	0,00	0,00
		5.2.4. roboty wod-kan i C.O.				0,00
122	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt	1	0,00	0,00
123	KNR 4-02 0520/01	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5m2	kpl	1	0,00	0,00
124	KNR 4-02 0233/04	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 100mm	szt	2	0,00	0,00
125	KNR 4-02 0233/03	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych średnicy 50-80mm	szt	1	0,00	0,00
126	KNR 4-02 0114/01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego średnicy 15-20mm	m	3	0,00	0,00
127	KNR 2-15 0208/05	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 110mm łączone metodą wciskową	podejście	2	0,00	0,00
128	KNR 4-01 0336/02	Wykucie bruzd poziomych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	2,73	0,00	0,00
129	KNR 4-01 0339/02	Wykucie bruzd pionowych o głębokości 1/4 i szerokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	1	0,00	0,00
130	KNR 2-15 0205/04	Rurociągi z PCW o średnicy 110mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	2	0,00	0,00
131	KNR 2-15 0208/03	Dodatki za podejścia odpływowe z rur i kształtek z PCW o średnicy 50mm łączone metodą wciskową	podejście	1	0,00	0,00
132	KNR 2-15 0205/02	Rurociągi z PCW o średnicy 50mm na ścianach łączone metodą wciskową	m	10	0,00	0,00
133	KNR 4-01 0324/02	Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł "na pełno"	m	2,73	0,00	0,00
134	KNR 4-01 0325/02	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/4x1/2 cegły w ścianach z cegieł	m	1	0,00	0,00
135	KNR 2-15w 0117/01	Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach miedzianych do zaworów czterpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp., o połączeniu sztywnym, o średnicy nominalnej 15mm	szt	2	0,00	0,00
136	KNR-W 2-15 0403/01	Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 15,0mm o połączeniach spawanych, na ścianach w budynkach	m	20	0,00	0,00
137	KNR-W 2-15 0425/01	Grzejniki stalowe łazienkowe o wysokości do 1000mm	szt	1	0,00	0,00

Kosztyorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
138	KNR 2-15w 0230/02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1	0,00	0,00
139	KNR 2-15w 0137/01	Baterie umywalkowe o średnicy nominalnej 15mm	szt	1	0,00	0,00
140	KNR 7 0505/01	Przegrody z HPL na stelarzu aluminiowym systemowe z profili cienkościennych powlekanych z drzwiami o powierzchni do 7m2	m2	10,16	0,00	0,00
141	KNR 2-15u2 0101/01	Montaż gotowych elementów systemu Geberit Kombifix lub innymi równoważnymi do mocowania miski ustępowej na ścianie	kpl	2	0,00	0,00
142	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym	kpl	1	0,00	0,00
143	KNR 2-15u2 0104/01	Montaż ustępu na gotowym elemencie montażowym dla osoby niepełnosprawnej	kpl	1	0,00	0,00
144	KNR 2-15w 0436/01	Próby instalacji centralnego ogrzewania na gorąco z dokonaniem regulacji	urząd	1	0,00	0,00
145	KNR 2-15w 0127/01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych, rurociąg o średnicy do 63mm	m	20	0,00	0,00
146	KNR 2-02 1218/03	Uchwyty dla osoby niepełnosprawnej	szt	3	0,00	0,00
147	Kalkulacja indywidualna	Lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych	szt	1	0,00	0,00
		5.2.5. roboty instalacyjne elektryczne				0,00
148	KNR 5-18 1201/01	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaskich na cegle lub betonie na wyłącznik 1 i 2-biegunowy 6A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	2	0,00	0,00
149	KNR 5-18 1201/03	Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami typu ADY 2,5mm2 w rurach płaskich na cegle lub betonie na gniazdo wtyczkowe 2-biegunowe 10A w pomieszczeniach administracyjnych wiejskich	szt	1	0,00	0,00
150	KNR 4-03 0501/01	Wymiana łączników warstwowych do 25A z 2 przyłączanymi przewodami w podłożu betonowym	szt	2	0,00	0,00
151	KNR 4-03 0606/03	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej 4x20W, z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych	szt	2	0,00	0,00
152	KNR 5-08 0211/01	Układanie na przygotowanym podłożu przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) natynkowych w powłoce polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) z mocowaniem paskami lub klamkami	m	20	0,00	0,00
153	KNR 4-03 1202/01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego NN 1-fazowego	pomiar	2	0,00	0,00
		6. MONTAŻ PODGRZEWACZY DLA CIEPŁEJ WODY NA DWÓCH PIONACH INSTALACJI WODNEJ 24 KW				0,00
154	KNR-W 2-15 0315/02	Podgrzewacz (terma) wody przepływowej z doprowadzeniem instalacji siłowej	kpl	2	0,00	0,00
		7. ROBOTY MALARSKIE				0,00
155	KNR 4-01 1204/08	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynku	m2	900	0,00	0,00
156	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2	350,494	0,00	0,00
157	NNRNKB 7 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni pionowych	m2	1 401,976	0,00	0,00
158	KNR 4-01 1204/02	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian zgodnie z wizualizacją	m2	1 401,976	0,00	0,00
159	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach	m2	162,283	0,00	0,00
160	NNRNKB 7 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT powierzchni poziomych	m2	649,13	0,00	0,00
161	KNR 4-01 1204/01	Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2	649,13	0,00	0,00
		8. WYWIEZIE NIEGRU				0,00
162	KNR 4-01 0106/04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię z parteru	m3	15,838	0,00	0,00
163	KNR 4-01 0108/09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1km	m3	15,838	0,00	0,00
164	KNR 4-01 0108/10 (dopłata 6x)	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - na każdy następny 1km ponad 1km	m3	15,838	0,00	0,00

Kosztorys Uproszczony

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Podstawa	Opis	Jm	Ilość	Cena jednostkowa	Wartość
		Razem				0
		Razem				0,00
		Podatek VAT 0%				0
		Ogółem kosztorys				0,00

Tabela elementów

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Nr	Opis	Wartość
1.	WYMIANA STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ	0,00
2.	WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ	0,00
3.	REMONT POSADZEK NA CIĄGACH KOMUNIKACYJNYCH	0,00
4.	WYMIANA BALUSTRAD SCHODOWYCH I POCHWYTÓW	0,00
5.	ADAPTACJA ŁAZIENKI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA POZIOMIE PARTERU I PIĘTRA	0,00
5.1.	Łazienka parter	0,00
5.1.1.	roboty rozbiórkowe	0,00
5.1.2.	roboty posadzkowe	0,00
5.1.3.	roboty ścienne i okładzinowe	0,00
5.1.4.	roboty wod-kan i C.O.	0,00
5.1.5.	roboty instalacyjne elektryczne	0,00
5.2.	Łazienka piętro	0,00
5.2.1.	roboty rozbiórkowe	0,00
5.2.2.	roboty posadzkowe	0,00
5.2.3.	roboty ścienne i okładzinowe	0,00
5.2.4.	roboty wod-kan i C.O.	0,00
5.2.5.	roboty instalacyjne elektryczne	0,00
6.	MONTAŻ PODGRZEWACZY DLA CIEPŁEJ WODY NA DWÓCH PIONACH INSTALACJI WODNEJ 24 KW	0,00
7.	ROBOTY MALARSKIE	0,00
8.	WYWIEZIEŃ GRUZU	0,00
	Razem	0
	Razem	0,00
	Podatek VAT 0%	0
	Ogółem kosztorys	0,00

Zestawienie materiałów

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Bale iglaste obrzynane kl.III gr.50mm	m3	0,004		
2	Balustrady i pochwyty stalowe z rur nierdzewnych kwasowych	m	6,99		
3	Baterie umywalkowe	szt	2		
4	Bednarka	kg	1,38		
5	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5cm	szt	997,438		
6	Cement portlandzki 25 z dodatkami	t	0,165		
7	Cement portlandzki 35	kg	153,647		
8	Cement portlandzki 40 szybkotwardniejący	t	2,287		
9	Ćwierćwałki	m	242,034		
10	Deski iglaste obrzynane nasyczone kl.III 28-45mm	m3	0,008		
11	Drewno na stemple budowlane	m3	0,005		
12	Drewno opałowe	kg	54,323		
13	Drzwi aluminiowe automatyczne przesówne	m2	6,6		
14	Drzwiczki blaszane 20x14cm	szt	4		
15	Dyble stalowe	szt	904,8		
16	Elektrody	kg	1,091		
17	Elementy Geberit Kombifix do miski ustępowej lub równoważne	kpl	4		
18	Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna	dm3	610,416		
19	Farba ftalowa do gruntowania	dm3	0,3		
20	Farba ftalowa nawierzchniowa	dm3	0,343		
21	Gips budowlany szpachlowy	t	0,718		
22	Gips budowlany szpachlowy	kg	283,627		
23	Gniazda bakelitowe 2-biegunowe 10A n.t.	szt	1,978		
24	Gniazda bakelitowe 2-biegunowe brygosczelne 10A n.t.	szt	0,062		
25	Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe lakierowane o wysokości do 800mm	szt	2		
26	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,185		
27	Gwoździe budowlane papowe	kg	0,108		
28	Gwoździe stolarskie	kg	1,131		
29	Klamerki do mocowania rur płaszczowych (100szt)	opk	0,914		
30	Klamry ciesielskie	kg	0,324		
31	Klej do wykładzin winylowych	kg	125,054		
32	Klosze	szt	4,16		
33	Kółki rozporowe plastikowe	szt	77,832		
34	Korki z żeliwa ciągliwego, ocynkowane 15mm	szt	4		
35	Kotwy	szt	51,63		
36	Kratki wentylacyjne blaszane 14x14cm z żaluzją z reg ciągu	szt	2		
37	Kształtki miedziane 15mm	szt	12		
38	Kształtki mosiężne 15mm	szt	4		
39	Kształtki z PCW ciśn. gwintowane d=20mm	szt	0,24		
40	Kształtki z PCW kanalizacyjne d=50mm	szt	28,8		
41	Kształtki z PCW kanalizacyjne 110mm	szt	14,1		
42	Lakier asfaltowy	dm3	0,418		
43	Lepik asfaltowy na gorąco	kg	31,955		
44	Listwy montażowe	m	42,518		
45	Listwy przypodłogowe z PCW	m	168,225		
46	Łączniki warstwowe	szt	4,08		
47	Łączniki z żeliwa ciągliwego czarne	szt	16		
48	Łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane	szt	4		
49	Masa asfaltowa	kg	1,398		
50	Masa uszczelniająca SUPERFLEX-100 lub równoważne	kg	79,888		
51	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane	szt	2		
52	Miski ustępowe porcelanowe zawieszane dla osoby niepełnosprawnej	szt	2		
53	Oprawy świetlówkowe	szt	4		
54	Ościeżnice drzwiowe drewniane	m	14,3		
55	Ościeżnice drzwiowe drewniane nakładkowe	m	98,8		
56	Papa smołowa	m2	22,968		
57	Papier ścierny	m2	0,286		
58	Pasta podłogowa	kg	31,263		

Zestawienie materiałów

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
59	Pianka poliuretanowa	dm3	3,612		
60	Pianka poliuretanowa	kg	5,284		
61	Piasek do zapraw	m3	3,72		
62	Piasek o uziarnieniu do 1,0mm	m3	3,341		
63	Płyty styropianowe gr 3 cm	m2	20,971		
64	Podgrzewacze przepływowe wody 24 KW	szt	2		
65	Podkładki pod szyby	szt	74,961		
66	Poliociany winylu	kg	455,187		
67	Półfajki porcelanowe do rur o średnicy 13,5mm	szt	4,16		
68	Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT	dm3	491,84		
69	Preparat gruntujący CERESIT CT 17 lub równoważne	dm3	23,468		
70	Przegroda z HPL 13 mm na stelarzu aluminiowym	m2	10,16		
71	Przegroda z HPL systemowa łazienkowa na stelarzu aluminiowym	m2	6,4		
72	Przewód ADY 2,5mm2	m	110,24		
73	Przewód kabelkowy	m	41,6		
74	Puszki natynkowe z PCW	szt	7,62		
75	Rozcieńczalnik	dm3	0,157		
76	Roztwór asfaltowy	kg	5,992		
77	Rury izolacyjne płaszczowe 13,5mm	m	45,76		
78	Rury stalowe ze szwem przewodowe czarne 15mm	m	41,6		
79	Rury z PCW bezkielichowe 1MPa d=20mm	m	0,8		
80	Rury z PCW kanalizacyjne d=50mm	m	16,72		
81	Rury z PCW kanalizacyjne 1-kielichowe 110mm	m	2,418		
82	Rury z PCW przepustowe d=50mm	m	3,06		
83	Rury z PCW przepustowe 110mm	m	0,459		
84	Siatka Rabbita	m2	20,371		
85	Silikon	kg	1,987		
86	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe	m2	39,6		
87	Syfony umywalkowe ze spustem	szt	2		
88	Szpachlówka celulozowa	dm3	0,429		
89	Szyby zespolone jednokomorowe (2 szybowe) ze szkła płaskiego	m2	11,484		
90	Środek gruntujący EUROLAN 3K lub równoważne	dm3	1,092		
91	Świetłówki	szt	16,64		
92	Tulejki porcelanowe do rur 13,5mm (100szt)	opk	0,002		
93	Uchwyty do grzejników	szt	8		
94	Uchwyty do rur	szt	18,8		
95	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych	szt	24		
96	Uchwyty do rur z tworzyw sztucznych, wykonane z blachy stalowej 110mm	szt	3		
97	Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną do rur miedzianych dn=15mm	szt	4		
98	Umywalki porcelanowe	szt	1		
99	Umywalki porcelanowe dla osoby niepełnosprawnej	szt	1		
100	Uszczelki gumowo-pierścieniowe do rur z PCW	szt	63,75		
101	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	1,129		
102	Wapno hydratyzowane (suchogazzone)	kg	74,801		
103	Witryny	m2	8,939		
104	Wkręty do drewna (100szt)	opk	0,204		
105	Woda	m3	3,609		
106	Wsporniki do umywalek	szt	2		
107	Wykładzina podłogowa z polichlorku winylu rulonowa	m2	282,391		
108	Wykładzina z polichlorku winylu rulonowa	m2	58,38		
109	Wyłączniki bakelitowe 1-biegunowe 6A n.t.	szt	3,958		
110	Wyłączniki bakelitowe bryzgoszczelne 2-biegunowe 6A	szt	0,122		
111	Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej	kpl	2		
112	Wyroby stalowe - uchwyt dla osoby niepełnosprawnej 2	kpl	2		
113	Wyroby stalowe różne z rur niedzewnych	m	40,18		
114	Zapłonniki	szt	16		
115	Zaprawa cementowa	m3	0,008		
116	Zaprawa cementowa m. 80	m3	1,04		

Zestawienie materiałów

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
117	Zaprawa cementowo-wapienna m.15	m3	2,413		
118	Zaprawa cementowo-wapienna m.50	m3	0,245		
119	Zaprawa klejąca	kg	254,41		
120	Zaprawa wapienna m.4	m3	0,309		
121	Zawory mosiężne proste d=15mm	szt	0,08		
122	Zawory zwrotne mosiężne d=15mm	szt	0,08		
123	Złączki porcelanowe świecznikowe 2-biegunowe	szt	4,16		

Zestawienie sprzętu

"DOSTOSOWANIE BUDYNKU PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W AUGUSTOWIE I DOSTĘPU DO BUDYNKU DLA POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH" ZGODNIE Z PROGRAMEM PFRON "WYRÓWNYWANIE RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III-OBSZAR B"

Lp	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Samochód dostawczy 0,9t	m-g	0,058	0,00	
2	Samochód dostawczy do 0,9t	m-g	0,12	0,00	
3	Samochód skrzyniowy 5t	m-g	19,638	0,00	
4	Spawarka elektryczna wirująca 300A	m-g	5,896	0,00	
5	Środek transportowy	m-g	16,957	0,00	
6	Wyciąg	m-g	21,391	0,00	
7	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5t	m-g	10,561	0,00	
	Razem		74,621		0,00